

洗濯施設を有する事業場を設置する場合

届出概要

届 出 対 象	洗濯施設を有する事業場（コインランドリーを含む）
届 出 者	洗濯施設を設置する者
届 出 期 限	設置工事開始の 30 日前まで
届 出 先	渋谷区役所環境整備課公害指導係窓口 本庁舎 1 2 階
届 出 部 数	正・副 2 部

届出書類

【共通】

- 1 指定作業場設置・変更届出書（第 16 号様式）
- 2 別紙 7
- 3 近隣図
- 4 配置図
- 5 平面図
- 6 求積図
- 7 ダクト図
- 8 排水経路図
- 9 洗濯機・乾燥機等のカタログ

【ドライ洗濯機を設置する場合】 上記の書類に加えて提出してください。

- ・ドライ洗濯機のカタログ
- ・公害防止設備の図面、仕様書、説明書
- ・公害防止対策フロー図
- ・ドライ機溶剤の MSDS
- ・ドライ機溶剤置場の構造など（廃溶剤、スラッジ置場を含む）

記入例

次ページをご覧ください。

記入例

指定作業場 設置変更届出書

設置工事の
30日前まで

令和〇年 〇月 〇日

渋谷区長 殿

指定作業場を設置する事業者（代表者）

住所	東京都渋谷区宇田川町〇番〇号
氏名 (個人または法人名)	株式会社〇〇〇〇
(代表者名)	代表取締役〇〇 〇〇

(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ~~第90条~~ 第89条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり届け出ます。

既設置番号等	設置番号・年月日	第 号	年 月 日	
変更事由	1 指定作業場の種類	2 作業の方法	3 建物・施設の構造又は配置	4 ばい煙等の防止の方法
指定作業場の名称	〇〇〇コインランドリー			
指定作業場の所在地	東京都渋谷区渋谷〇丁目〇番〇号			
指定作業場の種類	洗濯施設を有する事業場	病院にあっては病床数	床	
地域等	用途地域	水域		
	〇〇地域	下水道		
自動車の出入口が接する道路の幅員	10 m	50メートル以内の学校・図書館・病院・診療所・保育所・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の所在位置	△別紙()のとおり	
作業時間	0 時から	24 時まで	(24 時間)	
工事着工予定	令和〇年 〇月 〇日	工事完成予定	令和〇年 〇月 〇日	
従業員数 (常用雇用者数)	8 人 (5 人)	廃止予定	年 月 日	
連絡先	所属 〇〇株式会社 氏名 〇〇 〇〇 ファクシミリ番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇	電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇 電子メールアドレス		
※受付欄				

備考

- ※の欄には、記入しないこと。
- △印の欄には、届出書に添付する各別紙に一連番号を付けた上、該当する別紙の番号を記入すること。
- 変更届として使用するときは、「指定作業場の名称」及び「指定作業場の所在地」以外の欄には、変更のある欄のみ記入すること（添付する別紙についても同じ。）。
- 「指定作業場の種類」の欄には、条例別表第2に掲げる指定作業場のうち該当するものを記入すること。
- 「用途地域」の欄には都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域を、「水域」の欄には条例別表第7 4の部の付表の水域細区分の欄に掲げる水域を記入すること。
- 「診療所」は、患者を入院させるための施設を有するものに限る。

敷地・建築物の状況	建物・施設の配置	△別紙（配置図）のとおり				
	敷地面積（㎡）	○○○㎡				
	作業場の棟別構造・面積	棟の名称	○○○コインランドリー			
		用途	店舗			
		階数	地上○階			
		構造	鉄筋コンクリート造			
		建築面積（㎡）	○○○㎡			
作業場面積（㎡）	○○○㎡					
主たる施設の能力等	種類	水洗洗たく機				
	公称能力					
	動力（kW）	○○kW				
	台数	4				
	別紙番号					
	構造・使用の方法	△別紙（ 3 ）のとおり				
事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質						
作業の方法		作業の方法を記載してください。				
公害防止の方法		公害防止対策の方法を記載してください。				

- 備考 1 「建物・施設の配置」の欄及び「構造・使用の方法」の欄の別紙は、施行規則別記第16号様式の別紙のうち、該当する様式を使用すること。
- 2 「事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質」の欄には、条例別表第3の各号に掲げる物質又は別表第4の各号に掲げる物質のうち事業場で取り扱っているものを記入すること。

~~めん類製造場、豆腐又は煮豆製造場、
砂利採取場及び洗濯施設を有する事業場~~

施設の種類・名称・型式・ 構造・主要寸法 (m)		水洗洗たく機 2.2kW		
1日の使用時間・ 1月の使用日数		○時～○時 ○日/月		時～時 日/月
季節変動		〇〇に多い		
原材料の種類・1日の 使用量・使用方法		衣類等 洗剤		
排水量 (m ³ /日)		2 m ³ /日		
汚 水 の 水 質	水素イオン濃度 (pH)	処理前		
		処理後	5.8～8.6	
	生物化学的 酸素要求量 (mg/□)	処理前		
		処理後	500mg/リットル	
	浮遊物質量 (mg/□)	処理前		
		処理後	25mg/リットル	
その他の項目 ()	処理前	/		
処理後	/			
汚 水 処 理 施 設	種 類			
	能 力		m ³ /日	m ³ /日
	処 理 方 法		△別紙 () のとおり	
処 理 汚 泥	発 生 量			
	処 分 方 法			
参 考				

備考 「汚水の水質」欄のうちの「その他の項目」の欄には、条例別表第7 4の部(1)の表の(1)から(26)までに掲げる各項目、同別表 4の部(2)イ(エ)の表の(8)から(15)まで及び(17)の項目並びに窒素含有量及びリン含有量のうち、当該指定作業場から排出されるもの全てを記入すること。また、()には、単位を記入すること。