

令和8年5月14日

盛岡市上下水道局ホームページ制作、保守管理及び広報紙制作等業務委託公募型プロポーザルに係る質問への回答について

盛岡市上下水道局ホームページ制作、保守管理及び広報紙制作等業務委託公募型プロポーザルに対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

No	質問事項			回答内容	回答日
	質問事項に関連する仕様書等のページ・項番等	質問項目	具体的な内容について		
1	審査要領 (審査基準)	配点	提案に特に重視される要素を把握するため、審査項目と項目ごとの点数は公開可能でしょうか。	・審査項目と配点については5月19日(火)までに上下水道局ホームページで公表します。	令和8年5月14日
2	審査要領 (審査基準)	業務実績	業務実績や経験は相対評価ではなく絶対評価とし、「豊富である」と判断される基準に至る場合には、複数提案者が満点になることが好ましいと思われませんが、どのような評価方法となるでしょうか。	・真に当該業務に相応しい実績か否か確認するため、単に実績の件数だけで評価するのではなく、実績として挙げられた業務の内容や契約の相手方の事業規模等から総合的に評価を行います。	令和8年5月14日
3	審査要領 (審査の方法)	提案書	プレゼンテーション審査の際、審査される皆様は事前に企画提案書を読み込まれる想定でしょうか。もしくは当日配付な	・審査員へは事前に配布しますので、プレゼンテーション審査当日には企画提案書の内容を把握した上で審査をす	令和8年5月14日

			ど、直前での内容把握となる想定でしょうか。	ることになります。	
4	審査要領 (審査の方法)	会場レイアウト	プレゼンテーション時の会場レイアウト(スクリーン、机、椅子の位置)をご提示いただけますでしょうか。また貸与いただける機材はございますでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・会場レイアウトは「別添1 会場レイアウト」のとおりです。ただし、予告なしに変更になる場合があります。 ・モニター(85インチ)とモニターに接続するHDMIケーブルはお使いいただけます。 	令和8年5月14日
5	実施要領 P5 8オ(カ)	アクセスログデータ	<p>現行サイトのコンテンツ利用状況を把握するため、Google Analytics等のアクセスログデータをご提供いただくことは可能でしょうか。</p> <p>特に日常的によく閲覧されているページ・コンテンツが分かる資料等がございましたら、ご共有いただきたいです。</p> <p>既存業者が閲覧できている場合には、既存業者のみ有利になっている認識ですので、本プロポーザルで開示された資料以外で、既存ウェブサイトの制作・保守業者に従事した者のみが業務において知り得た情報をもとにした提案は行わないように通知いただくことは可能でしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・Google Analyticsのアクセスデータについては、参加申込書を提出した方に対して提供いたします。 ・既存業者が参加する場合には、既存ウェブサイトの制作・保守業務により知り得た情報(開示した情報以外の情報)をもとにした提案は行わないよう通知します。 	令和8年5月14日

6	実施要領 P6 8 オ (シ)	見本紙	添付する見本紙の仕様についてですが、作成するのは表紙とテーマに沿ったページの2ページ分でもよろしいでしょうか？また、見本紙の紙質は「マットコート A/44.5kg」での提出は必要でしょうか？	<ul style="list-style-type: none"> ・実際の広報紙と同じく、表紙+見開き1ページの計3ページで作成してください。4ページ目は不要です。 ・見本紙の紙質は実際の広報紙と同じ「マットコート A/44.5 kg」で提出してください。 	令和8年5月14日
7	仕様書 P9 7 (7) イ (イ)	メールアカウント数	現在使用されているメールアカウント数をお教えてください。	<ul style="list-style-type: none"> ・現在は5アカウントです。ただし、CMS ログイン用として利用しているものであり、外部とのメール送受信用ではありません。 (当該項目については、仕様書から削除いたします。) 	令和8年5月14日
8	実施要領 P6 8 カ (ア)	保守管理費用	現在の保守管理費用をお教えいただくことは可能でしょうか？	<ul style="list-style-type: none"> ・令和8年度のホームページ保守管理費用は968,000円/年(税込)です。 	令和8年5月14日
9	実施要領 P6 8 オ (シ)	広報誌	広報紙に関して、現状局内や読者から挙がっている課題や意見はありますか？またどういった形で、どの地域(範囲)に配布されているのでしょうか？	<ul style="list-style-type: none"> ・読者アンケートでは、「毎回楽しみにしている」や「読みやすさの工夫がされている」などの肯定的な意見が多く寄せられていますが、掲載する内容の選定に課題を感じています。 ・検針の際に利用者に対して8月と1月の年2回配布しています。配布地域としては水道供給区域及び下水道供用 	令和8年5月14日

				区域です。	
10	仕様書 P12 15 (ア)	動画	動画の内容はどのようなものを想定して いますでしょうか？	・現時点では未定です。	令和8年5 月14日
11	仕様書 P13 8 (4)	イメージキャラ クター	使用する場合、データを提供いただくこ とは可能でしょうか？	・現在使用しているデザインデータを 提供することはできかねますので、新 たに書き下ろしていただくこととなり ます。	令和8年5 月14日