

実施修繕設計書

修繕の名称 名乗沢第一・第二マンホールポンプ場外装修繕

修繕の場所 盛岡市上米内字名乗沢外地内

採用単価【執務並行改修：令和8年9月版】

工期：4.3ヶ月（130日）

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

[illegible]

盛岡市

[illegible]

盛岡市

[illegible]

名乗沢第一マンホールポンプ場外装修繕 外壁塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【底】						
コンクリート底 防水モルタル撤去	t = 30	3.9	m ²			
コンクリート底 カッター入れ	厚さ20～30mm	2.3	m			
コンクリート底劣化部 部分撤去		1	式			
コンクリート底復旧	型枠・コンクリート・打設共	1	式			
コンクリート底残コン 処理		1	台			
コンクリート底復旧 養生費		1	か所			
コンクリート底防水モルタル	t = 30 荷揚げ費共	3.9	m ²			
コンクリート底 役物縁水切	防水モルタル	8	m			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌 ローター塗り ウレタン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	5.1				
【外壁】						
高圧洗浄	高圧水洗機	114	m ²			
ひび割れ補修	Uカットシーラー	39.6	m			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌 ローター塗り ウレタン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	114				
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	20.8	m ²			
【軒うら】						
高圧洗浄	高圧水洗機	22	m ²			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌 ローター塗り ウレタン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	22				
計						

盛岡市

[illegible]

盛岡市

名乗沢第二マンホールポンプ場外装修繕

[illegible]

[illegible]

盛岡市

名乗沢第二マンホールポンプ場外装修繕 外壁塗装工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【底】						
コンクリート底 防水モルタル撤去	t = 30	3.9	m ²			
コンクリート底 カッター入れ	厚さ20～30mm	5.6	m			
コンクリート底劣化部 部分撤去		1	式			
コンクリート底復旧	型枠・コンクリート・打設共	1	式			
コンクリート底残コン 処理		1	台			
コンクリート底復旧 養生費		1	か所			
コンクリート底防水モルタル	t = 30 荷揚げ費共	3.9	m ²			
コンクリート底 役物縁水切	防水モルタル	8	m			
高圧洗浄	高圧水洗機	2.4	m ²			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌 ローター塗り ウレタン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	5.1				
【外壁】						
高圧洗浄	高圧水洗機	146	m ²			
ひび割れ補修	Uカットシーリング	50.4	m			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌 ローター塗り ウレタン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	146				
SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	20.8	m ²			
【軒うら】						
高圧洗浄	高圧水洗機	27.5	m ²			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌 ローター塗り ウレタン系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	27.5				
計						

[illegible]

[illegible]