


Toilet


PRODUCTS CATALOG



Toilet 4 Promises

コマニートイレ 4つの約束

トイレなしでは生活は成り立ちません。家庭、駅、学校、オフィス、病院などのいろいろなシーンで不可欠です。その大切な空間を、たくさんの人がもっと機能的でもっと快適に利用できるように、コマニーは“4つの約束”をします。



約束

① Safe

身体に安心であること

ホルムアルデヒドは健康阻害をもたらします。その放散量のいちばん少ない素材を採用することで、身体に安心なトイレを実現します。

約束

② Universal

使いやすいこと

安心・安全への配慮や身体機能が低下した場合などを考慮して、使いやすさを追求しました。幼児から高齢者まで誰にでもムリなく使えるトイレにします。

約束

③ Durable

頑丈であること

トイレは日々たくさんの人が利用するので、老朽化も早くなります。いつまでもこちよく利用していただくために、頑丈なトイレもご用意しています。

約束

④ Beautiful

美しくあること

リラックスできる空間をつくるためには、清潔で美しくあることが大切です。素材感・シャープな質感などディテールにもこだわったトイレにします。



CB-ACR (現CB-ARX)・Dear-d



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-AR (現CB-ARX)



CB-GS



CB-ACR (現CB-ARX)

SCHOOL


STADIUM & STATION



CB-AR (現CB-ARX)・Dear-d



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-ARX


※事例写真は、現在の仕様と一部異なります。



CB-VW



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-AR (現CB-ARX)



CB-GS

OFFICE & FACTORY



CB-ACR (現CB-ARX)



CB-ACR (現CB-ARX)



その他の納入事例は
こちらからご覧いただけます




CB-ARX

※事例写真は、現在の仕様と一部異なります。

Toilet 4 Promises

コマー
トイレ 4つの約束




約束

1 Safe 安全

トイレをさらに安全にお使いいただくため、安全・快適性にこだわった追加機能をご用意しています。

非常時外開き仕様【特許取得済】



ドアが内開きの場合、非常時にブースの扉を外開きできるようにすることで、利用者がブース内で倒れるなどの異常事態にも迅速な救助が可能です。弊社オリジナル可動式エッジはのぞき見も防止でき、安心と安全を両立します。ロックは、「ワンアクションロック」と「ツーアクションロック」の2つよりお選びいただけます。


対応商品:CB-ARX、CB-KX、CB-RSX※、CB-HB

※ロックはILUとなります(P.34参照)

非常時外開き仕様はのぞき見防止に効果的!!

不特定多数が使用する
公共施設にも安心!

ドアのすき間を開けようとしても弊社オリジナル可動式エッジが動き、外からの視線を遮ることができます。



ドア戸先側断面

指はさみ防止機構

扉の吊元側に弊社オリジナルの指はさみ防止材を取り付けることで、指をはさむ危険性を未然に防ぐことができます。学校や公共施設に最適です。

対応商品:CB-ARX、CB-KX、CB-RSX、CB-HB

Rコーナー

ブースの角そのものを丸くすることで、ぶつかってもけがを防ぎます。(R=25)

対応商品:CB-ARX、CB-KX、CB-HB

安全カバー

ケガをしないようにドアエッジ部に樹脂製の安全カバーを取り付けています。



※上記仕様の価格・納期についてはお問合わせください。

■ワンアクションロック(LB-614C)



専用キーだけではなく、コインでの解錠が可能。表示窓が大きく手になじみやすいデザイン。非常解錠付ロックの1操作のみでの開閉が可能です。※非常解戸当りは付きません。



ワンアクションロックについて

■ツーアクションロック(OLS1313M)




非常解錠付ロックと非常解戸当りの2操作で開閉可能です。




ツーアクションロックについて

非常解戸当り スタンドタイプ仕様



外側から指一本で簡単に倒せます。

非常解戸当り フルパネル仕様



笠木カバー

上部の笠木部分に同じ材質のカバーを付けることで、ホコリ除けやイタズラ防止に効果的です。

対応商品:CB-ARX、CB-SRX、CB-HB



抗菌・抗ウイルストイレブース

手に触れる箇所すべてを抗菌・抗ウイルスコーティング。多くの人が使う場所だからこそ、「安心」というより一層の価値をご提供します。



※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取得しています。

試験実証済

天然ミネラル100%の安心・安全な液体を使用



抗菌・抗ウイルストイレブース「CB-HB」※詳しくはP.37をご覧ください。

約束

2 Universal 使いやすい

Dear-d ディアード




ユニバーサルデザインを徹底研究した、「誰もが使いやすい」折り戸。駅、市役所など公共施設、ショッピングモールなど商業施設、学校にもおすすめです。

対応商品:CB-ARX、CB-VW、CB-VT

小さな動きで開閉操作

※詳しくはP.39～40をご覧ください。



開閉に必要な動きが小さい

開閉に必要な動きが大きい

大きくて手になじみやすいロック

ロックは通常より大きめで、どんな方でも簡単に扱えます。

約束

3 Durable 頑丈

緩み止め機構

扉開閉時の振動によるパネルの傾きを防いでいるので、長くお使いいただけます。



堅牢タイプ (CB-KX)

使用条件のきびしい学校などに最適。堅牢仕様で高耐久タイプです。

※詳しくはP.33をご覧ください。



約束

4 Beautiful 美しい

キッズデザイン賞受賞商品

2015年に、NPOキッズデザイン協議会主催の「キッズデザイン賞」を受賞。キッズデザイン賞とは「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」等のミッションを実現し、普及するための顕彰制度です。



園児用トイレブース「エンゼルブース」※詳しくはP.31～32をご覧ください。

豊富な面材カラーバリエーション

オレフィンシートやメラミンなど豊富なラインナップをご用意。

※詳しくはP.17～18をご覧ください。



Product Lineup

商品ラインナップ

シーンやニーズにいちばんあったアイテムをセレクトできます。








※仕様により、価格・納期が異なります。

kids

キッズデザイン賞受賞商品

SIAA

SIAA認定商品

	仕様一覧表		ドアエッジスタイル		パネル厚	表面材	エッジ	笠 木	脚 部	非常時外開き仕様 対応可否	その他の機能
Standard スタンダード	CB-ARX		中心吊	アルミ製 アール形状エッジ	40mm	メラミン メラミン不燃化粧板 オレフィンシート	アルマイトクリア／ 塗装仕上げ	アルマイトクリア／塗装仕上げ	巾 木	○	
								ステンレス	脚金物		
	CB-SRX		中心吊	ステンレス製 アール形状エッジ	40mm	メラミン メラミン不燃化粧板 オレフィンシート メラミン／パーティクル	ステンレス	ステンレス	巾 木	—	
								アルミ	脚金物		
Prime プライム	CB-WR		中心吊	木製 アール形状エッジ	40mm	メラミン	木製	アルミ	巾 木	—	
								ステンレス			
	CB-VW		中心吊	シート貼仕上げ	40mm	オレフィンシート	シート張り	ステンレス	巾 木	—	
								アルミ			
Executive エグゼクティブ	CB-GS		中心吊	表面一体仕上げ (エッジレス)	40mm	スチール	エッジレス	スチール (塗装仕上げ)	巾 木	—	
								CB-VT			
	ステンレス										
	By Use バイユース	CB-AX 		丁番吊	ソフトエッジ	40mm (ドア20mm)	メラミン	アルマイトクリア／ 塗装仕上げ	アルミ	巾 木	—
脚金物											
CB-KX			中心吊	アルミ製 アール形状エッジ	40mm	メラミン／ パーティクル	アルマイトクリア／ 塗装仕上げ	アルミ	巾 木	○	
								ステンレス	脚金物		
CB-RSX			中心吊	アルミ製 アール形状エッジ	40mm	メラミン不燃化粧板	アルマイトクリア／ 塗装仕上げ	アルミ	巾 木	○	
CB-HB 			中心吊	アルミ製 アール形状エッジ	40mm	メラミン オレフィンシート	アルマイトクリア／ 塗装仕上げ	アルマイトクリア／塗装仕上げ	巾 木	○	抗菌・抗ウイルス コーティング
	ステンレス							脚金物			
SHX		中心吊 (ドアパネルタイプ)	アルミ製 アール形状エッジ (ドアパネルタイプ)	40mm (ドアパネルタイプ)	メラミン	アルマイトクリア	アルミ	脚金物	—	シャワーブース	

耐熱性・耐水性・耐候性に優れた素材
メラミン化粧板パネル

特長

表面硬度が高いため傷がつきにくく、耐汚染性、耐摩耗性、耐熱性、耐水性に優れています。
当社では、単色から木目まで様々なカラーバリエーションをご用意しています。

<BMDの特長>

■傷が目立ちにくい




■光の照り返しを抑制



■汚れが目立ちにくい



キズや水、汚れにも強いメラミン化粧板パネル。
豊富なカラーバリエーションで楽しいトイレ空間に。



■対応商品

Standard スタンダード	CB-ARX	P.23 ~
	CB-SRX	P.25
Prime プライム	CB-WR	P.27
By Use バイユーズ	CB-AX	P.31
	CB-KX	P.33
	CB-RSX	P.34
	CB-HB	P.35
	SHX	P.36

美しい木目と自然な質感にこだわった
軽量・高耐久素材


オレフィン化粧板パネル

特長

製造過程のCO₂排出量が少なく、燃やしても有毒ガスが発生しないため環境にやさしく、耐汚染性、耐候性、耐水性に優れており、加工がしやすい素材です。
当社では、抗ウイルス・抗菌効果のあるオレフィンシートをご用意しています。



美しい木目と自然な手触りが魅力のオレフィンシート。
トイレ空間を快適なリラックス空間に彩ります。



■対応商品

Standard スタンダード	CB-ARX	P.23 ~
	CB-SRX	P.25
Prime プライム	CB-VW	P.28
By Use バイユーズ	CB-HB	P.35

Material Variations

表面材バリエーション3

指定色対応が可能な丈夫な素材

スチールパネル

特長

耐食性と加工性に優れています。木目柄がプリントされたエココート銅板や、ご指定色への塗装も可能なため、ご要望に合わせた空間のご提供が可能です。

シンプルからカラフルまで幅広く対応。
理想のトイレ空間を実現します。



■対応商品

Executive エグゼクティブ

CB-GS

P.29

Color variation

カラーバリエーション




人は十人十色。トイレにも、個性の色がある。
豊富なカラーが多彩な表情をつくれます。

※お選びいただいた面材によって、価格および納期が異なる場合がございます。
ご用命にあたっては、あらかじめご確認ください。
※印刷色は実物と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。
※は対応商品となります。

■メラミン化粧板パネル (BMF／BMD)



ARXSRXWRKXAXSHXHB

フラット仕上げ



BMF0899BMF0313BMF0174BMF0830BMF0112


梨地仕上げ



BMD5550BMD0893BMD0932BMD5491◎BMD8194◎



BMD7272板目BMD8854板柱目BMD7152柱目BMD7132板目BMD0861柱目BMD7331プランクBMD0812柱目BMD7401柱目






BMD7182板目BMD2726板目BMD7861板柱目BMD3840柱目BMD7341柱目BMD5997板目BMD4190柱目

BMF (フラット仕上げ) と BMD (梨地仕上げ) は表装の仕上がり異なります。
◎パネル高CH2500～3000mmは、納期・仕様が異なりますのでお問い合わせください。
注) 表裏柄違いの貼り分けには条件がございます。

■メラミン 同色系カラーコア化粧板パネル (BMN)

ARXSRXWRKXAXSHXHB


				
艶なし	BMN895V	BMN899V	BMN896V	BMN700V
艶あり	BMN895G	BMN899G	BMN896G	BMN700G
梨 地	BMN895T	BMN899T	BMN896T	BMN700T

※パネル高CH2500を超える場合は、弊社営業員までお問い合わせください。
※必ずサンプルにてコア色の確認をしてください。

■木目の種類


※木目柄は、特徴が出やすい部分を表しています。

板目




木目が山形や不規則な波形をしているもの

柱目




木目がほぼ平行にそして均等に並んでいるもの

プランク




フローリングのように異なる木目筋が均等に並んでいるもの

板柱目



板目と柱目を寄せ合わせたもの

半板柱目







板目の曲線一部と柱目を寄せ合わせたもの

■オレフィン化粧板パネル

ARXSRXVWHB



※●は短納期製品となります。

抽象柄






KV016KV7102KV017KV7104

木目



KV2013GKV2084G●KV005●KV003KV2031●KV004KV006KV2070●

単色






CP1620●CP598●CP7003●CP7585

■メラミン不燃化粧板パネル (抗菌仕上)

ARXSRXRSX

※受注生産となります。




F6000M艶ありF6000G艶なしF6200M艶ありF6200G艶なしF6300M艶ありF2050G※艶なし 柱目F2051G※艶なし 柱目F2063G※艶なし 柱目F2054G※艶なし 柱目

■スチール塗装仕上げ

GS

■エココート鋼板パネル

GS











F007Bウレタン (ウレタン変性アクリル塗装)FPT11FPT12FPT13FPT14FPT17FPT18FPM19

※塗装仕上げは指定色への色合わせも可能です。別途ご相談ください。

■カラーエッジ塗装色 参考例

各種柄と相性の良い塗装色です。ドアエッジや壁レール、笠木に塗装して、高意匠なトイレ空間を演出することができます。

									
品 番	M1992B2	J017	M2280B3	F004B	M2265B3	M1960D3	J018	F002B	J019
参考例	・BMD7182 ・KV2013G ・F2050G	・BMD7272 ・KV2084G ・FPT17	・BMD8854 ・KV016	・BMD7152	・KV7102	・BMD7132 ・KV003	・BMD0861 ・KV005 ・FPT18	・BMD0812	・KV017 ・KV7104 ・FPM19
日塗工	G19-92B	L22-85B	P22-80B	K22-70B	P22-65B	P19-60D	L19-60C	K22-50B	LN-25

								
品 番	J012	M1975F4	J011	M1760H3	J014	M1740H4	J013	J015
参考例	・FPT12	・BMD2726	・KV2031	・BMD7861	・BMD7331	・BMD3840	・BMD7341	・BMD7401
		・F2051G	・FPT11		・FPT14		・BMD5997	・BMD4190
							・KV004	・KV006
							・F2063G	・KV2070
							・FPT13	・F2054G
日塗工	G19-80F	L19-75F	G19-70L	K17-60H	G19-50H	L17-40H	G15-30B	G15-20B

※印刷色は実物と異なります。
※上記一覧表は、参考例です。各柄合わせの塗装も可能です。ご相談ください。

Parts and hardwares

金物・部材対応一覧

※○・△で価格・納期が異なります。

ロック											
	ILS1312M (非常解錠付) 内開き	OLS1313M (非常解錠付) 外開き	ILS5 (非常解錠付) 内開き	OLS5 (非常解錠付) 外開き	CBM-OLK2 (非常解錠付) 外開き	CBM-ILK2 内開き	ILU 内開き用 / OLU 外開き用 (内掛方式表示付き非常解錠)	LB-614C (非常解錠付) 内開き	OLS5C (樹脂カバー付) 外開き	ILS1621-SL 内開き	ILS1 内開き
CB-ARX	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
CB-SRX	○	○	△	△	△	△	—	—	△	△	△
CB-WR	△	△	○	○	△	△	—	—	△	△	○
CB-VW	△	△	△	△	○	○	—	—	—	△	△
CB-GS	△	△	△	△	○	○	—	—	—	△	△
CB-VT	△	△	△	△	○	○	—	—	—	△	△
CB-AX	○	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
CB-KX	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
CB-RSX	△	△	△	△	△	△	○	—	—	—	—
CB-HB	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
SHX	○	○	△	△	△	△	△	—	△	—	△

物置用 取っ手		
	SMT	クリスタルツマミ
CB-ARX	○	△
CB-SRX	○	△
CB-WR	○	△
CB-VW	△	○
CB-GS	△	○
CB-VT	△	○
CB-AX	○	△
CB-KX	○	△
CB-RSX	○	△
CB-HB	○	△
SHX	○	△

戸当り 金 具								
	STS ※耐荷重5kg	BEST3607 ※耐荷重5kg	トアタリ1 ●	トアタリ(外)3 ●	トアタリ(外)4 ◎	トアタリ5 ◎	非常解戸当り●	非常解戸当り◎
CB-ARX	○	△	○	○	○	○	△	△
CB-SRX	○	△	○	○	○	○	—	—
CB-WR	○	△	○	○	○	○	—	—
CB-VW	△	○	○	○	○	○	—	—
CB-GS	△	○	—	—	○	○	—	—
CB-VT	△	○	○	○	○	○	—	—
CB-AX	—	—	—	—	—	—	—	—
CB-KX	○	△	○	○	○	—	△	△
CB-RSX	○	△	—	—	○	○	—	△
CB-HB	○	△	○	○	○	○	△	△
SHX	○	△	○	○	—	—	—	—

●スタンドタイプ仕様
◎フルパネルタイプ仕様
(天井密閉タイプ)

吊金物		
	GHG7	GHG6
CB-ARX	○	—
CB-SRX	○	—
CB-WR	—	○
CB-VW	—	○
CB-GS	—	○
CB-VT	—	○
CB-AX	—	—
CB-KX	○	—
CB-RSX	○	—
CB-HB	○	—
SHX	○	—

笠木／ 脚部				
	TF1A (アルミ製)	TF1S (ステンレス製)	AST2	BK&BR
CB-ARX	○	△	○	○
CB-SRX	—	○	○	○
CB-WR	○	—	—	○
CB-VW	—	○	—	○
CB-GS	—	—	—	○
CB-VT	○	—	—	○

笠木／ 脚部				
	TF1A (アルミ製)	TF1S (ステンレス製)	AST2	BK&BR
CB-AX	○	—	○	○
CB-KX	○	△	○	○
CB-RSX	—	—	—	○
CB-HB	○	△	○	○
SHX	○	△	○	△

CB series

CBシリーズ

空間に溶け込む、普遍的なデザイン、スタンダード。

細部に宿る、ワンランク上のこだわり、プライム。

特別な空間を演出する、最上級の品格、エグゼクティブ。

あらゆる用途に応える、バイユーズ。

ご要望に合わせて、ご用意いたします。

INDEX

Standard

スタンダード

P.23



Prime

プライム

P.27



Executive

エグゼクティブ

P.29



By Use

バイユーズ

P.31



CB-SRX

ステンレスアールエッジ

ステンレス製のアールエッジ形状が あざやかなアクセントに。

ステンレスならではの光沢は、パネル表面材とセットになることで見事に映えます。しなやかなアール形状のエッジは各種パネル材との相性も抜群。個性的かつ高級感のある空間演出の中で、とても存在感があります。

■おすすめシーン



■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板 オレフィンシート貼面材
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	ステンレス製ヘアライン仕上げ
2WAY材、ジョイント材 笠木・壁レール	ステンレス製ヘアライン仕上げ	
グレビティピンジ		
ロック	ステンレス製 (P19-20の金具一覧表をご覧ください)	
巾木(脚金物)		


※フルパネルタイプもございます。
OH、CH=2001以上の場合、納期が異なります。

その他仕様

盗撮防止仕様

対応商品:CB-ARX

ドア上オープンが一般的なトイレブース。
パネルでふさぎ、かつすき間を10mmにすることで盗撮を防止し、安心安全なトイレ空間を実現します。




ドア上下すき間10mm

※すき間を小さくすることで、ブース内に天井設備が必要になる場合がございます。
※現地の天井・床の不陸レベルにより、ご対応できない場合がございます。
もしくは、すき間が10mm以上または均一にならない場合がございます。

見切りパネル

角部や小口をR形状に仕上げることも可能です。



Rコーナー

ブースの角そのものが丸い大型のRコーナーです。(R=25)


塗装仕上げ、ステンレス笠木も対応可能です。

対応商品:CB-ARX、CB-KX、CB-HB





カウンター

対応商品:CB-ARX、CB-SRX、CB-HB



前面カウンター
カラー(BMD):ホワイト・アイボリー



※エッジ部分の色は、アイボリーになります。その他、バリエーションも可能です。

CB-WR

ウッドアールエッジ



落ちつきとやすらぎを感じる素材感。
木の特性を活かしたトイレブース。

木のもつ特長をエッジに活かしたトイレブース。エッジはアール形状に仕上げ、やわらかいデザインになっています。木のやさしい素材感が、訪れる人々をあたたく迎えます。

■おすすめシーン



オフィス 公共施設 商業施設

■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	高压メラミン樹脂化粧板
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ*	木製(タモ材)
笠木・壁レール・ジョイント材	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ	
グレティヒンジ	ステンレス製 (P19-20の金具一覧表をご覧ください)	
ロック		
巾木		

*木エッジの塗装(ウレタンクリア等)は別途になります。

CB-VW

ウッデコ



これまでのシート貼りタイプにはない
「木肌感」のある空間を創造します。

無垢板の手ざわりを持ち、環境にも配慮した木目調シートを採用。エッジも同シートで化粧することにより、木製に近い仕上がりを実現しました。また、シートは工場貼りですので安定した品質を提供し、現場での工期を短縮します。

■おすすめシーン





オフィス 公共施設 商業施設

■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	オレフィンシート貼面材 t2.7mm
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	ABS押出型材(シート貼)
天井レール*	アルミニウム押出形材(塗装仕上げ)	
笠木	ステンレス製へアライン仕上げ	
壁レール*	アルミニウム押出形材(塗装仕上げ)	
グレティヒンジ	ステンレス製	
ロック	亜鉛ダイキャスト(塗装仕上げ)	
巾木	ステンレス製へアライン仕上げ	

*塗装色については、P18のカラーエッジの参考例をご覧ください。





CB-GS グレードエス



ソリッドかつシャープなデザインが ワンランク上の気品を漂わせます。

これまでのトイレブースの常識を覆したソリッドでシャープなデザイン。ドアの端部はエッジレスな五角形で、角が目立たず表面材との一体感を生み出します。スチール製のパネルは、建築壁面との自在なトータルコーディネートを実現します。


■おすすめシーン




■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	ウレタン変性アクリル塗装仕上げ (SGCC) t0.6mm エココート鋼板 t0.6mm
	枠材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC)
	充填材*	ペーパーコア
	天井レール	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC) (塗装仕上げ)
壁レール	アルミニウム押出形材 (塗装仕上げ)	
ロック	亜鉛ダイキャスト (塗装仕上げ)	
巾木・床レール	ステンレス製ヘアライン仕上げ	

*充填材による不燃性タイプも対応可能です。



CB-VT シート貼タイプ



表情豊かなシートバリエーション。 エッジレスのフォルムは、美しい。

なめらかなフォルムのMDFパネルにシートを貼ったエッジレスのトイレブース。イメージにあったシート選びができるので、多彩なブースデザインが可能。壁面との統一仕上げでスペースデザインの幅を広げます。

■おすすめシーン





■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材 ^{※1}	シート貼 (現場貼り)
	裏打材 ^{※2}	中質繊維板 (MDF)
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
エッジ	パネル一体成形	
天井レール	アルミニウム押出形材 (塗装仕上げ)	
笠木	アルミニウム押出形材	
壁レール	アルミニウム押出形材 (塗装仕上げ)	
グレビティヒンジ	ステンレス製	
ロック	亜鉛ダイキャスト (塗装仕上げ)	
巾木	ステンレス製ヘアライン仕上げ	

●シートは、メーカーの見本帳よりご指定いただけます。
●抗菌性を備えたシートも対応可能です。ご相談ください。
●シート貼工事は、別途ご相談を承ります。
※1 シート寸法の制約上、パネルの小口等に継ぎ目が入りますので、あらかじめご了承ください。
※2 裏打材は、シート工事方法により、MDFから変更される場合があります。



W	DW	AW	CH
MAX 1600	600 MAX 800	MAX 1180 (ジョイント仕様 MAX 1530)	MAX 3000

注) EWの最小寸法は120mmです。
●ご要望により、ペーパーホルダー・ロータック補強はご指定の位置へ取付けが可能です。(別途)



W	DW	AW	OH
MAX 1800	550 600 MAX 800	MAX 1230 (ジョイント仕様 MAX 1530)	MAX 2000 (フルパネル仕様 MAX 2500)

注) EWの最小寸法は120mmです。
●ご要望により、ペーパーホルダー・ロータック補強はご指定の位置へ取付けが可能です。(別途)



CB-AX エンゼルブース



明るく、楽しく、安全に。 園児が主役のトイレ空間のために。

カラフルで楽しいトイレ空間を演出。ドアパネルは充填材の改良により、軽量タイプとなっています。コーナーや小口はすべて丸く、エッジはいずれもカバー付き。指はさみ防止仕様やソフトエッジ仕様など、安全面に細部までこだわっています。

■おすすめシーン



公共施設



教育施設



商業施設

■材料一覧表

		パネル	ドア
パネル・ドア	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板	
	枠材	木製	
	充填材	ペーパーコア	
	パネル厚	40mm	20mm
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ	ソフトエッジ
2WAY材・笠木・壁レール		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ	
金物関係	丁番	亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)	
	ロック	ステンレス製	
	取手	樹脂製	
巾木(脚金物)		ステンレス製	

■ドアタイプバリエーション



※四角タイプ(DW600・DH1200)は、約9kgです。

■取手




アイボリー

■使用金具




グレビティ丁番 ロック 回転ロック

パネル高さ	1200 1900	ロータイプ ハイトタイプ
ドア高さ	1200 1880	園児用ドア 大人用ドア
奥行き	900 1200	MAX1230
ドア開口	500 550 600	園児用ドア 大人用ドア・ハイトタイプ
ロックまでの高さ	700 970	園児用ドア 大人用ドア




■ロータイプ横断面




※有効開口をより大きくする省スペース型もあります。

■ロータイプ縦断面



■ハイトタイプ縦断面



子供たちにやさしい5つの安全ポイント

ポイント

1 エンドキャップ・ パネルトップは 樹脂カバー付き

壁のエンド部分にキャップでカバーしています。ブースのパネルトップ部分も手でふれてもやわらかい樹脂素材なので安心です。



ポイント

2 ドアエッジは まあるく

ドアが開けやすいように厚みを20mmで薄く、エッジも23mmの大型樹脂カバーで覆いました。ドア周囲と各部をやさしく保護し、安心を大切にしています。




ドアエッジ樹脂カバー 色:アイボリー

ポイント

3 指はさみ防止など、 安心がたくさん

ブースやパネルのいたるところに細かな配慮をしました。指をはさまないように、角が少なくなるよう、工夫しました。



ポイント

4 ブースの角も 丸くて安心 (Rコーナー)

ブースのコーナー用に丸い、カバーをご用意。角ができるだけ少なくなるよう、工夫しました。



ポイント

5 90°ストッパー

【特許取得済】

子供たちがドアとブースにはさまれないように、ドアが90°以上開くのを防ぎます。さらに、ヒンジ部分を樹脂で覆うことにより、小さな指がはさまれないように、安全性にこだわりました。



■動物ステッカー


子供たちの大好きな10種類の動物ステッカーでトイレ空間をさらに楽しくすることも可能です。 ※色違いも含めて20種類



ゾウ(W444×H390mm)



ウサギ(W362×H480mm)



ネコ(W323×H420mm)




ハムスター(W276×H360mm)




コアラ(W402×H420mm)




ペンギン(W308×H380mm)




パンダ(W380×H420mm)



キリン(W275×H460mm)




ライオン(W416×H460mm)



イルカ(W401×H465mm)

CB-KX
堅牢仕様パネル



使用条件のきびしい学校などに最適。
堅牢仕様で高耐久タイプです。

高圧メラミン樹脂化粧板に9mmパーティクルボードを裏打ちした堅牢タイプ。耐久性・耐衝撃性に優れているので、不特定多数の人が利用する場所にも最適です。

■おすすめシーン



教育施設

■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板
	裏打ち材	パーティクルボード t9.0mm F☆☆☆☆
	枠 材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ
2WAY材、ジョイント材 笠木・壁レール		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ
グレビティヒンジ		ステンレス製 (P19-20の金具一覧表をご覧ください)
ロック		
巾木(脚金物)		

CB-RSX
レスク



■ロック



ILU:内開き用 / OLU:外開き用
(打掛方式表示付き非常解錠)

地下鉄の駅、地下街に最適な
オール不燃材構成のトイレブース。

表面材、枠材、充填材すべてに不燃材料を採用した安心設計。厳重な火災対策が求められる地下鉄の駅、地下街に最適なトイレブースです。



■おすすめシーン



公共施設

■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	メラミン不燃化粧板 t3.0mm
	枠材	特殊不燃補強材
	充填材	不燃コア
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ
2WAY・ジョイント材 笠木・壁レール		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ
グレティヒンジ		ステンレス製
ロック		垂鉛ダイカスト(塗装仕上げ)
巾木		ステンレス製



CB-HB 抗菌・抗ウイルストイレブース



※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取得しています。

試験実証済

天然ミネラル100%の安心・安全な液体を使用



※詳細図はCB-ARX(P24)をご覧ください。

手に触れる箇所すべてを 抗菌・抗ウイルスコーティング

抗菌・抗ウイルスコーティングを施したトイレブース
だれでも安心して使うことのできる空間に

■おすすめシーン



■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板 オレフィンシート貼面材 抗菌・抗ウイルスコーティング
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング
2WAY材、ジョイント材 笠木・壁レール		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング
グレビティヒンジ		ステンレス製 (P19-20の金物一覧表をご覧ください) 抗菌・抗ウイルスコーティング
ロック		
巾木(脚金物)		

SHX シャワーブース



ドアパネルタイプ(イメージ)



カーテンタイプ(イメージ)

パネル充填材に発泡性ポリスチレンを 採用した、耐水・耐蝕・耐久性に優れた シャワーブースです。

メラミンと充填材の一体構造パネルでシャワーブースに
最適です。表面材は、高圧メラミン樹脂化粧板の豊富なカ
ラーバリエーションからお選びいただけます。


■おすすめシーン



■材料一覧表

パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板
	充填材	発泡性ポリスチレン
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ
2WAY、ジョイント材 笠木・壁レール		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ
グレビティヒンジ		ステンレス製 (P19-20の金物一覧表をご覧ください)
ロック		
脚金物		


空気のちからで24時間作用し、 5年程度効果が期待できます



アルコールや次亜塩素酸水での 清掃も可能です


病院などで使用される次亜塩素酸水(0.02%)を含ませたガーゼで
100回ふき取り試験し、抗菌効果に変化はありませんでした。

■メカニズム 乾燥時 ※拡大イメージ図



各効果について第三者機関による 各種証明書を取得済

抗菌・抗ウイルス・VOC分解・消臭・防カビ・防汚の6つの効果、および人体に無
害、無刺激であることを示す安全性についてのエビデンスを取り揃えています。



ユニバーサルデザイン折り戸



Dear-d (ディアード)



CB-ARXタイプ (イメージ:アルミエッジ塗装無)



CB-ARXタイプ (イメージ:アルミエッジ塗装有)



CB-VWタイプ



CB-VTタイプ

ユニバーサルデザインを徹底研究し、誰もが使いやすい折り戸になりました。

使う人の潜在的なニーズまで汲み取って、細部まで創意工夫を散りばめた折り戸。従来の折り戸の課題を考えるかぎり解消したユニバーサルデザインです。開閉時のデッドスペースを最小限におさえている点も大きな特長です。

■材料一覧表 (CB-ARXタイプ)


パネル・ドア (厚さ40mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板 オレフィンシート貼面材 t 2.7mm
	枠 材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ
金 物	ジョイント	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ
	ヒンジ	ステンレス製
	ロック	専用ロック (非常解錠付)
レール	巾木 (脚金物)	ステンレス製
		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア/焼付塗装仕上げ

※建築壁付仕様もございます。
※CB-VW、CB-VTタイプもございます。詳しくは単品カタログをご覧ください。

■ユニバーサルデザイン

小さな動きで開閉操作

取っ手の位置が車椅子から手を伸ばしたドアの真ん中にあり、小さな動きで開閉操作が可能です。




ディアード
開閉に必要な動きが小さい

一般的な折り戸
開閉に必要な動きが大きい

片手で簡単ロック


戸当りに仮止め用マグネットが付いていて、片手で簡単にロックできます。



ディアード
片手で操作

一般的な折り戸
両手で操作


■非常時外開き機構【特許取得済】



ドアの内側に人が倒れていてドアが開けられない場合でも、マイナスドライバーやコインでボルトを外し、ドアを外側に開くことができます。

すこしの力ですぐ動く

とにかく“動かすだけ”でOK。ただそれだけでドアを開閉できる点がディアードの大きな魅力です。



ディアード
どの方向からでも開閉が可能です

一般的な折り戸
力の方向によって開けにくい場合があります




大きくて手になじみやすいロック

ロックは通常より大きめで、どんな方でも簡単に扱えます。



■ロック・点字付シール

COIN解錠タイプ



KEY解錠タイプ



点字付シール



■引き戸ハンドル



ステン鏡面 (P=425) ダークオーク☆ ミディアムオーク☆ ライトオーク☆ ホワイト☆ ダークブラウン★ ライトブラウン★ ホワイト★


☆はSIAA抗菌性能認定取得仕様です。★は抗菌仕様です。ステン鏡面は、別途ご相談ください。
※ヘアライン仕上げもございます。※ハンドルによって価格・納期が異なります。

スペースセービング space saving

ディアードなら、既存和式スペースのまま、洋式にリフォームできます。


ディアードは便器にぶつからない範囲で開閉できるので、内開きのまま、通路スペースを広く保ち、ブースの数も減らさず洋式トイレにリフォームできます。

「ディアード」のデッドスペース




たとえば現状が、
下図のような場合

単純に和式トイレを洋式トイレにすると、便器の高さが障害になります。洋式の便器は高さがあるので、ドアの開閉時にぶつかってしまうのです。





従来型リフォーム方式



ブースを上げる → ブース数減少

便器との干渉を避けながら内開きにするには、ブース内の1つひとつのスペースを広くとる必要があります。結果、ブース数を減らすこともありました。



外開き戸採用 → 通路が危険・狭い

ドアが便器にぶつからないように、外開きのドアを採用。でも、これでは通路スペースが狭くなりますし、通行時の安全性も確保できませんでした。

ブース数 通路スペース

どちらも現状のまま、
洋式へと変更できます

通路はそのままに、ブースの数も減らさない。
これがディアードのやり方です。

■ディアード仕様 (CB-ARXタイプ)


有効開口幅・高さ表

	有効開口幅 SOW	有効開口高 YH
基本寸法	550 800	1832
製作可能寸法	550 ~ 1000	~ 2032


※扉には、常開タイプと常閉タイプがございます。

- 本図は、右勝手を示す。
- 本図は、有効開口幅800以上を示す。
- 本図は、常開タイプ・巾木タイプを示す。
- OHは、最大2100まで対応可能。
- 外折れは対応不可。

[姿図]




[有効開口寸法]




■参考寸法表

SOW	DW	X	Y
550	716	159.5	262.5
600	770.5	164	289.5
800	990	183.5	398.5
850	1044.5	188	425.5
900	1099.5	193	453
950	1155	198.5	480.5
1000	1209.5	203	507.5


[奥行縦断面／扉開状態]



[横断面]



[縦断面／扉開状態]




CB-VW、CB-VTタイプもございます。詳しくは単品カタログをご覧ください。

バリアフリースペース

多彩なバリアフリードアを採用。さまざまな設置条件に対応できます。

多様な設置条件に対応するバリアフリードアを採用。使いやすさに配慮し、出入口は各種吊り戸をご用意。出入り時に障害となる床の段差も無くしています。車椅子の方も無理な体勢をとることなく、軽い力で開閉操作ができます。



■ロック ※非常解錠装置付
指の不自由な方でも簡単に操作できる当社オリジナルユニバーサルデザインになっています。



手動タイプ(吊戸)



軽い力で開け閉めができる
手動タイプ
扉厚は、しっかりとした40mmを採用。手動式のシンプルな機構のため、長くお使いいただけます。

	有効開口幅 SOW	有効開口高 YH
基本寸法	600	1880
製作可能最小寸法	400	1480
製作可能最大寸法	900	2080



半自動タイプ(CBMSD)



▲点検カバー内



全開衝撃ストップ装置付
(常時閉タイプのみ)
強い力で開けても全開衝撃ダンパーで静かに止まり、ブースに負担がかかりません。

常時開タイプ・常時閉タイプ

スリムな点検カバーの
半自動タイプ
扉厚は36mmを採用し、軽い扉のメリットを最大限に引き出します。半自動タイプは、扉の閉め忘れもなく、安全にゆっくり閉鎖するため、不特定多数の方が利用される場所におすすめです。

	有効開口幅 SOW	有効開口高 YH
基本寸法	900	1780
製作可能最小寸法	650	1680
製作可能最大寸法	1050	1980

引き戸ハンドル




ステン鏡面 デアーク☆ ライト☆ ライト☆ ホワイ☆ デアーク★ ライト★ ホワイ★
☆はSIAA抗菌性能認定取得仕様です。★は抗菌仕様です。ステン鏡面は、別途ご相談ください。
※ヘアライン仕上げもございます。※ハンドルによって価格・納期が異なります。

2連引き戸



HD-3KB CB付 タイプ
※価格・納期については、お問い合わせください。

戸当りゴム



グレー ブラック ラグラン デーク ミディアム ライト
※カラーによって納期が異なります。

オールジェンダートイレ



Fair-dの単品カタログはこちらからご覧いただけます

Fair-d(フェアード)



男女に分かれたトイレが利用しづらい人がいます。
例えば、“出生時に付けられた性別”と“自認する性別”が異なるトランスジェンダーや異性介助が必要な人、小さなお子様と利用される人など…。
すべての人が快適に使えるトイレを提供したい。
「Fair-d」はそんな想いで生まれました。

Fair-dは音漏れに配慮した鋼製建具でありながら、非常時外開き機能があるドアです。[特許出願中]

排泄音のプライバシーが守られる

通常のブースより音が漏れにくく、排泄時の音漏れの心配を軽減。




覗き見できない構造で防犯対策

隙間のない密閉空間で覗き見・盗撮を防ぐ。




非常時でも安心

非常事態の際、外部から扉を開き安全確認ができる仕様を搭載。



狭いトイレで倒れてしまうと、内開き扉の場合は助け出すことが困難です。
オールジェンダートイレにおいて、一般的に使われている鋼製建具では、このような非常事態に迅速に対応することができないのです。
Fair-dは、非常時外開き機能付きの鋼製建具でトイレの基本的な安全機能を損ないません。



Toilet interior

トイレインテリア


トイレスペース全体を演出する。
その決め手になるインテリアを提案します。

壁面化粧パネル CW-T (トイレ内装仕様)

豊富なカラーバリエーションの中から
イメージに合った
パネルを選択できます。



トイレブースとのカラーコーディネートも
可能なトイレ内装仕様壁面化粧パネル



小便器・大便器・ SKケーシング

ブースにあわせた
カラーコーディネートが
可能です。

洗面カウンター・ 洗面キャビネット


ブースと同じ素材を用いて、
空間全体の統一感を。



メンテナンスが容易で、リニューアルに有利なユニット式ケーシング



多彩な素材とスピーディーな施工のユニット



※詳細につきましては、別途単品カタログ「CW」をご参照ください。

Accessories

アクセサリ

赤ちゃんだって、トイレの利用者だから。快適な育児環境づくりを応援します。

Combi 縦型おむつ交換台スマートホールド 【使用対象月齢／生後1カ月～2才半(30ヵ月)まで】



■材料仕様一覧表

材 質	本 体	銅(防錆処理)、ABS樹脂
	シートパッド・ヘッドパッド	ウレタンフォーム
	張り材	合成皮革

■特長

- ・お子さまの万が一に配慮したトリプルガード。
- ・優しく支えるソフトシートクッション。
- ・きっと拭きできる合成皮革シート。
- ・両サイドにユーザー要望が高い荷物スペースとフック。
- ・ロック付リトラクターベルト。
- ・正面ステッカーには点字表示。
- ・4カ国語表記。(日・英・中・韓)
- ・カラー／クリアホワイト

■施工方法

床面と壁面にアンカーボルト等で固定。
床面木下地施工可能。

Combi 横型おむつ交換台 OK21F/OK21W 【使用対象月齢／生後1カ月～2才半(30ヵ月)まで】



■材料仕様一覧表

材 質	本 体	銅(防錆処理)、ABS樹脂
	張り材	合成皮革

■特長

- ・マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。
- ・蹴り上げ、横ずれにくい3方向立上り形状。
- ・旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー位置が同じなので、差し替えが可能。
- ・クッションの 높さは作業しやすい800mm。
- ・荷物掛け用フック付き。
- ・ロック付リトラクターベルト。
- ・正面ステッカーには点字表示。
- ・4カ国語表記。(日・英・中・韓)
- ・クッションは、設置場所に合わせて左右に取り付け・交換が可能。

■施工方法

OK21F型／床面と壁面にアンカーボルト等で固定。床面木下地施工可能。
OK21W型／コンクリート壁にアンカーボルト等で固定。

Combi ベビーキープ・フィットF72 平面・コーナーに設置できるベビー専用チェア 【使用対象月齢／生後5カ月～2才半(30ヵ月)まで】



■特長

- ・可動部がない固定式。
- ・お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。
- ・ガード部分は正面から取りはずし可能。(緊急対応時など)
- ・交換可能な衝撃防止背クッション。
- ・コーナーにも平面にも取付可能です。(別売のコーナー金具が必要です)
- ・4カ国語表記。(日・英・中・韓)
- ・カラー／クリアホワイト

■材料仕様一覧表

材 質	本 体	銅(防錆処理)、ABS樹脂
	背クッション	ウレタンフォーム
	張り材	合成皮革
	座クッション	合成ゴム

■施工方法

床面と壁面にアンカーボルト等で固定。床面木下地施工可能。

Combi ベビーキープ・スリムF62/W62 平面・コーナーに設置できる超薄型ベビー専用チェア 【使用対象月齢／生後5カ月～2才半(30ヵ月)まで】



■特長

- ・収納時の奥行きわずか98mm。(使用時280mm)
- ・コーナーにも平面にも取り付け可能。(別売のコーナー金具が必要です)
- ・交換可能な衝撃防止背クッション。
- ・4カ国語表記。(日・英・中・韓)
- ・カラー／クリアホワイト

■施工方法

F62型／床面と壁面にアンカーボルト等で固定。床面木下地施工可能。
W62型／コンクリート壁にアンカーボルト等で固定。

Combi ユニバーサルシート縦型US13 バリアフリートイレに設置する収納式介助シート



■材料仕様一覧表

材 質	本 体	銅(防錆処理)、ABS樹脂
	張り材	合成皮革
	座クッション	ウレタンフォーム

■特長

- ・2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能。
- ・軽い力で開閉操作が可能、ゆっくり開くソフトダウン機構。
- ・車いすからも移乗しやすい48cmのシート高。
- ・設置場所により、縦型・横型2種類から選択できます。
- ・4カ国語表記。(日・英・中・韓)
- ・カラー／クリアホワイト

■施工方法

床面にアンカーボルト等で固定。床面木下地施工可能。
※取付けの際はサイドバー開閉のため、左右に230mm以上のスペースを確保してください。

Combi チェンジングボードCB14 多用途にご使用いただける収納式着替え台



■特長

- ・床に手を触れずに開閉可能。
- ・既存のトイレブースにも設置可能。
- ・4カ国語表記。(日・英・中・韓)
- ・カラー／クリアホワイト

■施工方法

施工面は床面または壁面いずれか選択可。
床面または壁面にアンカーボルト等で固定。
床面木下地施工可能。

図面などの詳細情報は、コンビウィズ株式会社のホームページをご覧ください。

<http://www.combiwith.co.jp/>



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



☐ お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM  **0120-832-323**

第28版

○このカタログの内容は 2026年 7月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。