COMANY

抗菌・抗ウイルストイレブース

CB-HB

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・噴霧
トイレブース全面
JP0123280A0001S

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・噴霧
トイレブース全面
JP0613280X0001C

※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取得
しています。





安らぎの空間で、気持ちを整え身支度をする。

みんなが使う場所だから

抗菌・抗ウイルスという新しい価値を。

コマニートイレ 4つの約束

safe
安全

universal
使いやすい

durable
頑丈

beautiful
美しい

新しい価値


ウェルビーイング
幸福・健康

Health Bright
抗菌・抗ウイルス・VOC分解・
消臭・防カビ・防汚



手の触れる箇所すべてを抗菌・抗ウイルスコーティング。

だれでも安心して使うことのできるトイレブースに。



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・噴霧
トイレブース全面
JP0123280A0001S

SIAAマークはISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・噴霧
トイレブース全面
JP0613280X0001C

SIAAマークはISO21702法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を
目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取得しています。

COMANY
Empower all Life

当社の提供している商品による
価値創造を通じて1億人の
ウェルビーイングの向上に貢献します。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

3 すべての人に健康と福祉を

あらかじめ守る、という考え方。

Health Bright

ヘルスブライト

ヘルスブライトは、化学物質過敏症の小さなお子さんへの思いからスタートした、

環境改善コーティングのブランドです。

大切な人が過ごす場所をもっと安心に、誰もが触れる面をさらに安全に。

その実現のため、丁寧な施工と天然ミネラル100%にこだわっています。

公共施設、商業施設、オフィス、病院、学校など、多くの場所で採用されているのもきっと同じ思いから。

ヘルスブライトは、あなたの大切な人のそばにいて、守り続ける存在でありたいと願っています。



万が一口に入っても安心

試験実証済 天然ミネラル100%の安心・安全な液体を使用

＊急性経口毒性試験 日本食品分析センター 第1040740025-002号


＊その他、人体に無害、無刺激であることを示す安全性について第三者機関による各種証明書を取得済。

空気のちからで24時間作用し、5年程度効果が期待できます

注）使用環境により効果持続期間は異なります。

1.メカニズム


乾燥時



※拡大イメージ図

2.塗布面への固着

Health Bright中のアルミニウム成分は、空気中の酸素と結びつくことで塗布面上に酸化アルミニウム（多孔質の極薄被膜）を形成し、成分を定着させ保護しています。



※拡大イメージ図

アルコールや次亜塩素酸水での清掃も可能です

病院などで使用される次亜塩素水(0.02%)を含ませたガーゼで100回拭き取り試験し、抗菌効果に変化はありませんでした。

効果を実証する豊富なエビデンス

抗菌

●大腸菌の抑制効果

約11,700 接触直後

24時間培養後 生菌数

ヘルスブライト塗布済	ヘルスブライト塗布なし
約5未満（99%以上抑制）	約147,000


試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構

※試験方法:JIS Z 2801（抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果）

抗ウイルス

●ウイルスA（エンベロープタイプ）

※エンベロープウイルス（アルコールに弱い）




試験機関:一般財団法人日本食品分析センター

※Log TCID50/ml:median tissue culture infectious dose.
※開始時:作用開始直後の対照のTCID50/mlを測定し、開始時とした
※作用温度:室温　※ウイルス浮遊液:精製水で10倍に希釈したもの
※<2.5:検出せず

●ウイルスB（ノンエンベロープタイプ）


※ノンエンベロープウイルス（アルコールに強い）



試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構

※試験方法:ISO18184「Textiles−Determination of antiviral activity of textile products」

VOC分解・消臭



各効果について第三者機関による各種証明書を取得済

CB-HB

手に触れる箇所すべてを
抗菌･抗ウイルスコーティング

抗菌･抗ウイルスコーティングを施したトイレブース
だれでも安心して使うことのできる空間に

SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機抗菌剤・環境トイレブース全面 JP012320A00015

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 無機抗ウイルス剤・環境トイレブース全面 JP061328OX0001C

※SIAAは抗菌･抗ウイルス性能の認証を取得しています。

試験実証済

天然ミネラル100%の安心･安全な液体を使用












■ディテール


L字コーナー上部


L字コーナー下部


戸尻エッジ


戸先エッジ


ロック





抗菌･抗ウイルストイレブースは
ユニバーサルデザイン折り戸 Dear-d も対応できます。
詳しくはお問い合わせください。

カラーバリエーション

※お選びいただいた面材によって、価格および納期は異なる場合がございます。ご用命にあたっては、あらかじめご確認ください。
※印刷色は実物と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。

■オレフィン化粧板パネル ※●は短納期製品となります。

抽象柄

KV016


KV7102


KV017


KV7104

木目

KV2013G

KV2084G ●


KV005 ●


KV003


KV2031 ●


KV004


KV006


KV2070 ●

単色


CP1620 ●


CP598 ●

CP7003 ●

CP7585

■メラミン化粧板パネル（BMF／BMD）

BMF（フラット仕上げ）とBMD（梨地仕上げ）は表装の仕上がりが異なります。 ◎パネル高CH2500~3000mmは、納期･仕様が異なりますのでお問い合わせください。
注）表裏柄違いの貼り分けには条件がございます。

フラット仕上げ


BMF0899

BMF0313

BMF0174


BMF0830

BMF0112

梨地仕上げ


BMD5550

BMD0893

BMD0932

BMD5491 ◎

BMD8194 ◎


BMD7272
板目


BMD8854
板柾目

BMD7152
柾目

BMD7132
板目

BMD0861
柾目

BMD7331
ブランク

BMD0812
柾目

BMD7401
柾目

BMD7182
板目

BMD2726
板目

BMD7861
板柾目

BMD3840
柾目

BMD7341
柾目

BMD5997
板目

BMD4190
柾目

金物・部材一覧

● スタンドタイプ仕様　○ フルパネルタイプ仕様（天井密閉タイプ）
※価格･納期についてはお問い合わせください。

■吊金物

GHG7

■ロック

ILS1312M（非常解錠付）
内開き

OLS1313M（非常解錠付）
外開き

下記のご対応も可能です。

LB-614C（非常解錠付）
内開き

ILS1621-SL
内開き

■置物用取っ手

SMT

■戸当り金具

STS ※耐荷重 5kg

トアタリ 1 ●

トアタリ（外）3 ●

トアタリ（外）4 ○

トアタリ 5 ○

下記のご対応も可能です。

非常解戸当り ●

非常解戸当り ○

■笠木

TF1A（アルミ製）

■脚部

AST2

BK&BR


CB-HB詳細図


W	DW	AW	OH
MAX 1800	550 600 MAX 800	MAX 1230 ジョイント仕様 MAX 1820	MAX 2100 フルパネル仕様※ CH MAX 2500


※2500<CH≦3000も可能です。ご相談ください。
●コマニー品番以外のオレフィンシートでは、対応寸法が異なる場合があります。
●EWの最小寸法は巾木仕様75mm、脚金物仕様87.5mmです。
●ご要望により、ペーパーホルダー・ロータンク補強はご指定の位置へ取付けが可能です。(別途)


材料一覧表


パネルドア厚さ(45ミリ)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板 オレフィンシート貼面材 抗菌・抗ウイルスコーティング
	枠　材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア／焼付塗装仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング
2WAY材、ジョイント材 笠木・壁レール		アルミニウム押出形材 アルマイトクリア／焼付塗装仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング
グレビティヒンジ ロック 巾木(脚金物)		ステンレス製(P06の金物一覧表をご覧ください。) 抗菌・抗ウイルスコーティング














AST(脚金物)




ジョイント仕様



外開きドアパネル上部





外開きドアパネル

COMANY
Empower all Life

コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
https://www.comany.co.jp/

販売ネットワーク

□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ
月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM 0120-832-323

第5版

○このカタログの内容は2026年9月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。