

トランクルームパーティション

TR-A





現場管理が容易で短工期の 組立式トランクルーム用パーティション。

トランクルームパーティションはシンプルで合理的な構造の組立式です。施工性の追求により大幅な工期短縮が可能となり、現場管理の手間もかからずトータルコスト低減に貢献します。TR-Aには、不燃仕様もございます。



設計から施工までトータルでお手伝いします。

必要な部屋数、通路スペース、その他ニーズに応じたトランクルームの設計から施工までトータルでお手伝いします。



間口はドアだけで構成するのが経済的です。

片開きドアはW1200mmまで製作可能です。その他、親子ドア、両開きドアもご用意しています。マンションの共有施設として設置される小型トランクルームは通常1㎡程度の小型が主流です。



ランマ部は通気性にも配慮した2つのタイプをご用意しました。



▲横棧タイプ
アルミ製の中間材を使用した経済性に優れたタイプです。



▲ランマメッシュタイプ
イタズラ防止に適したタイプです。




マスターキー管理も可能です。

レイアウトが決まりましたらなるべく早い時期にマスターキープランをご相談させていただきます。

TR-A



※写真のパネル色はF007B




■仕様

(mm)

	D	H2	CH
パネ ル	905	2100	3000
(厚さ36mm)	1205	2100	3000
	W	H2	CH
片開き	900	2100	3000
ド ア パネ ル	親子 1200	2100	3000
(厚さ32mm)	両開き 1753	2100	3000

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。


※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。



■仕様一覧		
部材名称	材料	
パネル (厚さ36mm)	表面材	カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材	ペーパーコア
ドアパネル (厚さ32mm)	表面材	カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材	ペーパーコア
ボール	アルミニウム合金押出形材 (A-6063S-T5)	
巾木・床レール	アルミニウム合金押出形材 (A-6063S-T5)	
笠木・天棧 (笠木タイプ)	アルミニウム合金押出形材 (A-6063S-T5)	
メッシュ (ランマ部)	φ3.2 網目 (ピッチ) 50mm (塗装)	
中間材 (ランマ部)	アルミニウム合金押出形材 (A-6063S-T5)	

■不燃仕様一覧：国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4115(1)

部材名称	材料	
パネル (厚さ36mm)	表面材	カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材	特殊ペーパーコア (不燃パネル用)
ドアパネル (厚さ32mm)	表面材	カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材	ペーパーコア



パネルカラー



F005B



F007B

※F005BとF007Bは納期が異なります。 ※その他カラーも対応可能です。

ロック



ドアロック(ノブ)
145HMD-1 BS=100[美和ロック]



ドアロック(レバーハンドル)
LE24-1 BS=64[美和ロック]

追加アイテム



ドアクローザ
P-181L[ニュースター]



ナンバープレート
表示基盤:アクリル板
カバー:ステンレス ヘアライン仕上
(本体寸法 W123×H40×D6)
※ルーム表示はナンバープレート以外でも対応可能です。別途ご相談ください。



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



☐ お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM ☎ **0120-832-323**

第7版

○このカタログの内容は2026年3月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。