

スチールパーティション

Xis-tone

—エグジストーン—





INDEX

PRODUCTS 07 | PLANS 11 | DETALES 19

「つながり」「ひらめき」「ひろがり」

人と人、アイデアとアイデア、そして未知とのつながりを大切に。
その空間は創造性とイノベーションを促進します。



多彩なアイデンティティが共鳴し、未来を描く

それぞれが持つ個性を尊重しながら、融合させる。
それが、上質な価値を追及すること。









その他の納入事例は
こちらからご覧いただけます




ツインガラス連装




片寄せガラス連装



グリッド



幅広段積み



取り付け部分には天井下地材が必要です。
3～5段までの対応です。
パネルとガラスのコンビネーションも可能です。詳しくはお問い合わせください。

フルドア



CH	≤3000
----	-------

※上記以外の仕様については、お問い合わせください。

※上記以外の仕様については、お問い合わせください。



幕板ドア




CH	≤3000
----	-------

※上記以外の仕様については、お問い合わせください。

※上記以外の仕様については、お問い合わせください。



スリムガラスドア



CH	≤3000
※上記以外の仕様については、お問い合わせください。	

■ガラス厚選定表	
高さ(CH)	ガラス厚
～2500	8mm
2501～3000	10mm

■デザインドアカラーバリエーション

KV2013G (エアリーチェスナットGW)	KV2084G (ブルックウィローW)	KV710 (クレマシダー)	KV009 (シンシュウヒノキN)	KV740 (リトモウオールナットN)	KV2073 (ブリートオークN)	KV2001 (モンドRツリー)
KV2051 (シンフォニーオールナットD)	KV2004 (エーデルヒノキシグレ)	KV776 (エーデルチェリーN)	KV2031 (ハルザクラ)	KV835 (ラフィネチェリーL)	KV2002 (マスターオーク)	KV008 (ジュレアッシュG)
KV005 (オペラウオールナットLG)	KV006 (オペラウオールナットDG)	KV2066 (スクリリアッシュG)	KV753 (ムーボワールMO)	KV2078 (アイリスノーチェM)	KV2067 (リンドアカシアM)	KV2071 (ラゴシュマホガニーRB)
KV2076 (ピンテージオークB)	KV007 (ノールインブイARB)	KV2070 (リンドアカシアBL)	KV7104 (モードメタルBL)			
CP598 (ビュアホワイト)	CP7000 (ビュアナチュラル)	CPG (ローアンバー)	CP7003 (ビュアミスト)	CP7001 (ビュアグレー)	CP7002 (ビュアブラック)	

■デザインドア樹脂目地


0082 ホワイト	P-189 グレージュ	A-2 ベールオレンジ	A-1 ライトブラウン	P-295 ブラウン	YR-13 ダークブラウン	S-10N ブラック

デザインドアはフルドア、幕板ドアで対応可能です。
ガラスデザインとフラットデザインで納期が異なります。
P15ドアパネルバリエーションのカラーは参考例になります。上記よりお選びください。
印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をお願いいたします。

デザインドア



幕板仕様




■ドアパネルバリエーション

ガラスデザイン			フラットデザイン				
Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G	Type H
★1	★1	★1	★1 ★2	★1	★1	★1	★1
幕板デザイン							
★1	★1	★1	★1 ★2	★1	★1	★1	★1


★1 木目方向：縦 ★2 木目方向：横

縦ルーバー




取り付け部分には天井下地材が必要です。
ベーシックカラー、アクセントカラー、その他ご指定色でご対応が可能です。P20のカラーバリエーションをご参照ください。

シェルフ



取り付け部分には天井下地材が必要です。
シェルフカラー(オレフィンシート)は記載以外のカラーも対応可能です。P16のシートカラーバリエーションをご参照ください。
シェルフの耐荷重は15kgです。
アイテム取り付け数は、一列最大6段、オープンシェルフは最大3段となります。

2mm目地仕様



VARIATIONS OF COLOR カラーバリエーション

ベースカラー



アクセントカラー



※日塗工色やご指定色への対応も可能です。


エココートパネル



サンドコート塗装パネル




※日塗工色やご指定色への対応も可能です。




DOOR ACCESSORY ドアアクセサリ



Xis SERIES シリーズ製品



掲載以外の仕様も可能です。
詳しくはご相談ください。



仕様一覧表


パネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.6) 塗装仕上げ	ドア部	ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.5/t0.6) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5)
	充填材	石膏ボード (t8mm)			充填材	ペーパーコア
不燃性能		国土交通省大臣認定 不燃材料 NM-5455			窓縁	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
ガラス部	適用ガラス厚	t4~t10mm / ガラス連装 t10mm			ガラリ	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	ガラス枠	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ		ロック※1		LA50-1 BS=64 (ST) [美和ロック] AUT50-1 BS=76 (ST) [美和ロック] 通電金具: TKH-9A-C30 [シブタニ]
	ガラス枠部押え	ビード/シール		ドアクローザ		S-21PL (パラレル付) / S-21 (正規付)
部材	天レール	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0) 塗装仕上げ		丁番※2		SD-3384B [キンマツ] 2枚吊り / 3枚吊り
	床レール	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0) 塗装仕上げ		フランス落とし		RB-007 [リョービ]
	エンドレール	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.0) 塗装仕上げ				
	スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.2) カラー鋼板 (SGCC t1.2)				

※1 ご指定ロックの取り付けができます。
※2 ドア寸法により選定となります。

そこで過ごす全ての人により良い価値を

アクセントカラー20色が、「コーディネートカラー」15色へリニューアルしました。
ベースカラー15色と相性のいいカラーラインナップとなっております。ぜひあわせてご使用ください。

■（旧）アクセントカラー



■コーディネートカラー15色

LIGHT



MEDIUM



DARK



※印刷色は実物と異なります。色見本による確認をお願いいたします。
※価格・納期についてはお問い合わせください。

【展開日】 2026年4月16日

【対象カタログ 一覧】

カタログ名	対象版
教育施設向け総合カタログ	～第13版
Xis	～第5版
Xis-tone	～第4版
EUP-Synchron/EUP	～第7版
SW-Synchron/SW	～第6版
MUP-Synchron/MUP	～第7版
CW	～第8版
KOUSHI	～第6版
C&W50-Synchron/C&W50	～第5版
ドライビングパネルプロダクツカタログ	～第23版
Suitto	～第6版
FCD（避難安全検証法対応 防火設備）	～第3版



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



☐ お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM ☎ 0120-832-323

第4版

●このカタログの内容は2026年2月現在のものです。●商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。