

00018582

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本文件仅作为参考信息, 请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管, 务必在服用前仔细阅读。】

商品名: HYTHIOL C PLUS 2

HYTHIOL C PLUS 2®

第3类药品

L-半胱氨酸制剂 含有促进代谢的氨基酸“L-半胱氨酸”

L-半胱氨酸是什么……

是构成蛋白质的氨基酸之一。大量存在于皮肤和肝脏中, 通过参与各种代谢, 在维持身体健康方面发挥着重要作用。

●促进皮肤代谢(新陈代谢), 治疗色斑和雀斑。

HYTHIOL C PLUS 2

- 可促进皮肤代谢, 顺畅排出过量生成的黑色素
- 可抑制导致色斑形成的过量黑色素的生成
- 可淡化沉积在肌肤上的黑色素

从而治疗色斑和雀斑。

●促进身体的代谢(产生能量), 改善疲劳和乏力(全身倦怠)。

当身体代谢迟滞时, 就无法有效地产生能量, 从而导致疲劳和乏力感。

HYTHIOL C PLUS 2 通过辅助将营养物质转化为能量的酶发挥作用, 促进体内能量的顺畅产生, 从而消除疲劳和乏力。

●有助于分解宿醉的成因物质, 改善症状。

宿醉的根源在于酒精代谢过程中生成的一种被称为乙醛的物质。HYTHIOL C PLUS 2 有助于乙醛分解, 改善宿醉症状。

⚠ 使用注意事项



咨询事项

① 服用后, 出现以下症状时可能是不良反应, 请立即中止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹
消化系统	作呕感/呕吐、腹痛



- ② 服用后, 可能会出现以下症状, 如果这种症状持续或恶化, 请中止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者
- 腹泻
- ③ 如果服用一段时间后症状仍未改善, 请中止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

®: 注册商标

适应证

- 色斑、雀斑、日晒等引起的色素沉着症
- 全身倦怠
- 宿醉
- 痤疮、湿疹、荨麻疹、接触性皮炎、药疹

用法用量

请按照以下单次剂量，1日3次，用水或温水送服。

年龄	成人（年满15岁）	7岁～14岁	不满7岁
单次剂量	2片	1片	×禁止服用

<用法用量相关注意事项>

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 可随时服用，而无论餐前餐后。
- (3) 让儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分

6片（成人日剂量）中	L-半胱氨酸 ······	240mg
	抗坏血酸（维生素C） ······	500mg
	泛酸钙 ······	24mg


辅料：无水硅酸、纤维素、乳酸钙、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、D-甘露醇、二甲基聚硅氧烷、二氧化硅、硬脂酸钙、滑石粉、二氧化钛、玉米淀粉、酒石酸、聚乙烯醇-丙烯酸-甲基丙烯酸甲酯共聚物

○ 服用本品后，可能会影响尿液和粪便检查值。

如果就医，请告知医生您正在服用维生素C。

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请盖紧瓶盖。如果未盖紧，可能会因受潮等而变质。此外，请勿用湿手拿取本品。
- (5) 瓶内填充物是为了防止药片在运输过程中损坏。开封后便不再需要，请将其取出。
- (6) 请勿服用过期产品。

**咨询方式**

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00～17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商

 **SS 制药株式会社**

〒163-1444 东京都新宿区西新宿3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>

