

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

Esfight®Gold

第3类医药品

维生素 B₁、B₆、B₁₂ 制剂 含 γ -谷维素

- S Fight Gold 对眼睛疲劳、肩酸、腰痛具有良好的效果。除了维持神经和肌肉功能所必需的维生素 B₁、B₆、B₁₂ 以外，还含有支持自主神经功能的 γ -谷维素。
- 以具有高吸收率的双苯酰硫胺（由两个维生素 B₁ 分子组成）形式添加了能量的产生所不可或缺的维生素 B₁。
- 身体疲劳时或病中病后等时，人体对维生素的需求增加，很容易出现缺乏的情况。本品有助于应对这类情况下的维生素 B₁、B₆、B₁₂ 的补充。



眼睛疲劳时



肩酸时



腰痛时

⚠ 使用注意事项



咨询事项

- 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

相关部位	症状
皮肤	皮疹
消化系统	作呕感/呕吐



- 服用后，可能会出现以下症状，如果这种症状持续或恶化，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者
软便、腹泻
- 如果服用 1 个月左右症状仍未改善，请中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者

适应证

- 可缓解以下症状：
神经痛、肌痛/关节痛（腰痛、肩酸、肩周炎等）、手脚麻木、眼睛疲劳
“但是，如果这些症状在使用约 1 个月后仍未改善，请咨询医生或药剂师”
- 以下情况的维生素 B₁、B₆、B₁₂ 补充：
身体疲劳时、妊娠/哺乳期、病中病后体力下降时

用法用量

年龄	成人（年满15岁）	11岁~14岁	5岁~10岁	不满5岁
单次剂量	1片	1片	1片	×禁止服用
每日服用次数	2~3次	1~2次	1次	

其中，1日服用2次时，请在早晚用水或温水送服；1日服用3次时，请在早中晚用水或温水送服。

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 餐前餐后均可服用。
- (3) 让儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分及作用


3片中

成分	作用
双苯酰硫酸 (维生素 B ₁ 衍生物) 100mg	● 维生素 B ₁ 、B ₆ 、B ₁₂ 是维持肌肉和神经功能所必需的物质，可促进能量产生、辅助神经传导，从而缓解神经和肌肉疲劳引起的眼部、肩部和腰部的症状。
盐酸吡哆醇 (维生素 B ₆) 100mg	
氰钴胺 (维生素 B ₁₂) 1,500 μg	
γ-谷维素 10mg	● γ-谷维素能够支持自主神经功能，并对肩酸、腰痛和疲劳引起的肌痛等日常常见症状有效。

辅料： 无水硅酸、纤维素、乳糖、蔗糖、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、D-甘露醇、碳酸钙、巴西棕榈蜡、硬脂酸镁、滑石粉、二氧化钛、马铃薯淀粉、普鲁兰、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇、维生素 B₂

储存及处理注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿湿手拿取本品。湿手拿取可能会导致糖衣不均匀或变色。
- (5) 瓶内填充物是为了防止药片在运输过程中损坏。开封后便不再需要，请将其取出。
- (6) 请勿服用过期产品。

**咨询方式**

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）



生产销售商

SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>