

この説明書は製品についての参考情報です。正しくは製品に添付されている説明書をご確認ください。
本文件仅作为参考信息，请务必阅读随产品附带的文件

【请将本说明书与本品一同保管，务必在服用前仔细阅读。】

ESTARON MOCHA®片

第3类医药品

醒脑药 缓解困意和乏力

- ESTARON MOCHA 片是无水咖啡因中添加维生素 B₁ 制成的薄膜衣片，可有效缓解困倦和倦怠感（乏力）。
- ESTARON MOCHA 片的主成分为无水咖啡因，可作用于大脑皮层以消除困倦。
- ESTARON MOCHA 片含有维生素 B₁，与无水咖啡因一起发挥作用，消除倦怠感（乏力）。
- ESTARON MOCHA 片采用 PTP 包装，便于携带。

在这些情况下……



会议



深夜加班



备考学习

⚠ 使用注意事项



禁止事项

(如不遵守，容易导致现有症状恶化，或发生不良反应。)

- ❶ 以下人群请勿服用
 - (1) 有以下症状者。胃酸过多
 - (2) 接受过以下诊断者。心脏病、胃溃疡
- ❷ 服用本品期间，请勿服用以下药品
其他醒脑药
- ❸ 请勿与含咖啡因的饮品同时服用，例如咖啡或茶
- ❹ 本品仅可短期服用，切勿连用



咨询事项

- ❶ 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售者
 - (1) 正在接受医生治疗者。
 - (2) 孕妇或可能妊娠的妇女。
 - (3) 哺乳期妇女。
- ❷ 服用后，出现以下症状时可能是不良反应，请立即中止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售者



相关部位	症状
皮肤	皮疹
消化系统	食欲不振、作呕感/呕吐
精神神经系统	颤抖、头晕、焦虑、失眠、头痛
循环系统	心悸

®：注册商标

适应证

消除睡意（困倦）和倦怠感

用法用量

按照以下 1 次量，1 日最多服用 3 次。但是，切勿短时间内服用或连续服用。

年龄	成人（年满 15 岁）	不满 15 岁
单次剂量	1 片	× 禁止服用

〈用法用量相关注意事项〉

- (1) 请严格遵守用法用量。
- (2) 切勿在 4 小时内连续服用。
- (3) 请用水或温水送服，无需咀嚼。
(嚼起来有苦味。)
- (4) 片剂的取出方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有片剂的 PTP 药板凸起部，压破背面的铝箔，取出后服用。

(如不慎直接将其吞服，会导致食管黏膜刺穿等意外事故。)



(PTP 药板取出示意图)

成分

1 片中

无水咖啡因 100mg
硝酸硫胺（维生素 B₁ 硝酸盐） 5mg

辅料： 羧甲基纤维素钙、无水硅酸、纤维素、羟丙基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、硬脂酸镁、滑石粉、焦糖、红色 3 号

储存及处理注意事项

- (1) 请存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- (2) 请存放在儿童无法触及的地方。
- (3) 请勿换装到其他容器中。（可能会导致误用或变质。）
- (4) 请勿服用过期产品。



咨询方式

请咨询您购买产品的商店或客户咨询室。

SS 制药株式会社 客户咨询室 电话 0120-028-193

受理时间：9:00~17:00（周六、周日、节假日除外）

生产销售商



SS 制药株式会社

〒163-1444 东京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>