




メディア掲出ガイド




江戸桜通り地下歩道デジタルサイネージ
室町3丁目地下歩道ビジョン
大屋根ビッグビジョン
エスカレーターピロティ柱巻き
江戸通りファサードピラー
地下歩道エントランスピラー&ウォール
地下コンコースウォール
オフィスエスカレーターウォール

Ver.202604

■江戸桜通り地下歩道（コレド室町1と3の間）

デジタルサイネージ


B1F



■コレド室町テラス


デジタルサイネージ

1F




室町3丁目地下歩道9面マルチビジョン

B1F




グラフィック型掲出メディア

1F




B1F

地下歩道エントランス
ピラー&ウォール



地下鉄駅改札に直結し、コレド室町1・2・3を結ぶ江戸桜通り地下歩道に設置されている歩道両脇を彩るように60インチ型ディスプレイ15台、160インチ型ディスプレイ1台、計16台のデジタルサイネージで、地下歩道を往来する方に向けて効果的に広告を配信することが出来ます。

また、江戸桜通り地下歩道のデジタルサイネージは音出しも可能なため、より高い訴求力も期待出来ます。



<基本プラン>

プラン	広告料	放映回数	放映時間	お申込み期日	入稿期日
1年 (15秒枠)	2,500,000円	計64,800回 (保証回数/5,1840回)	6:00~24:00	放映開始日 30日前	放映開始日 10営業日前
半年 (15秒枠)	1,500,000円	計32,400回 (保証回数/25,920回)			
1ヶ月 (15秒枠)	300,000円	計5,400回 (保証回数/4,320回)			
1週間 (15秒枠)	100,000円	計1,260回 (保証回数/1,008回)			
1日 (15秒枠)	30,000円	計180回 (保証回数/144回)			

<ジャック放映プラン>

プラン	広告料	作業費	放映時間	お申込み期日	入稿期日
イベント同時開催時	40,000円/1時間 80,000円/2時間	別途、作業費 36,000円	※ジャックは 1日最長 2時間まで	放映開始日 30日前	放映開始日 10営業日前
通常時	100,000円/1時間 150,000円/2時間				

※放映内容について、事前に施設審査がございます。

※音出し放映可能です。

・縦型ディスプレイ左右と横型マルチディスプレイ各3か所において、別素材の放映可能です。

・試験放映の場合は24,000円/回、試験立ち会いの場合は、追加72,000円/回です。

※素材製作費は含まれません。入稿規定に沿って完パケ素材をご用意ください。

※デジタルサイネージは16台でのセット販売のみです。

※動画&静止画に対応可能です。

※費用はすべて税別価格です。

※デジタルサイネージ放映終了後に請求書を発行いたしますので、放映完了月の翌月末までにお支払いください。

※3か月以上の長期放映となる場合、放映・掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

入稿形式

(1)江戸桜通り地下歩道 縦【60インチ縦型ディスプレイ】

コンテンツ入稿規定

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W1080×H1920(FullHD)
アスペクト比	9:16
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)

※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。

【静止画】

設定項目	内容
解像度	W1080×H1920(FullHD)
アスペクト比	9:16
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材不可。

※トンボやコピーライト表記がある場合は、削除後のご入稿をお願いします。

入稿形式

(1)江戸桜通り地下歩道 縦【60インチ縦型ディスプレイ】

コンテンツ入稿規定

★画面3分割表示の場合(中段:動画/上段・下段:静止画)

中段:動画

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W1080×H608
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)

※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。

上段・下段:静止画

【静止画】

設定項目	内容
解像度	W1080×H656
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材は受け付けられませんのでご了承願います。

その他、留意事項

- ・上記解像度と異なるサイズでのご入稿をいただいた場合は、画像の縦横比を保持したまま、各表示領域に最大サイズで表示されます。
- ・解像度をのぞき、その他項目で仕様と異なったデータをご入稿いただいた場合は、登録不可となります。
- ・画面分割コンテンツの放映尺は、中段に登録する動画コンテンツの尺に準じます。

入稿形式

(2)江戸桜通り地下歩道 横【160インチ横型ディスプレイ】

コンテンツ入稿規定

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W1920×H1080(FullHD)
アスペクト比	16:9
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)


※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。

【静止画】

設定項目	内容
解像度	W1920×H1080(FullHD)
アスペクト比	16:9
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材は受け付けられませんのでご了承願います。

地下鉄駅改札から直結するコンコースは公共交通で来街されるお客さま、オフィスワーカーの主動線であり、サーキュレーションに優れた場所です。



<基本プラン>

プラン	広告料	放映回数	放映時間	お申込み期日	入稿期日
1週間（15秒枠）	100,000円	計1190回 （保証回数/952回）	6：00～ 23：00	放映開始日 30日前	放映開始日 10営業日前

※音出し放映可能です。

※放映内容について、事前に施設審査がございます。

※素材製作費は含まれません。入稿規定に沿って完パケ素材をご用意ください。

※デジタルサイネージは柱面＋壁面（計24台）のセット販売のみです。

※動画＆静止画に対応可能です。

※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※上記プラン以外の対応はいたしかねます。

※費用はすべて税別価格です。

※デジタルサイネージ放映終了後に請求書を発行いたしますので、放映完了月の翌月末までにお支払いください。

※3か月以上の長期放映となる場合、放映・掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

入稿形式

(2)コレド室町テラス 地下コンコース【55インチ縦型ディスプレイ】

コンテンツ入稿規定

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W1080×H1920(FullHD)
アスペクト比	9:16
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)

※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。

【静止画】

設定項目	内容
解像度	W1080×H1920(FullHD)
アスペクト比	9:16
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材不可。

※トンボやコピーライト表記がある場合は、削除後のご入稿をお願いします。

入稿形式

(2)コレド室町テラス 地下コンコース【55インチ縦型ディスプレイ】

コンテンツ入稿規定

★画面3分割表示の場合(中段:動画/上段・下段:静止画)

中段:動画

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W1080×H608
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)

※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。

上段・下段:静止画

【静止画】

設定項目	内容
解像度	W1080×H656
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材は受け付けられませんのでご了承願います。

その他、留意事項

- ・上記解像度と異なるサイズでのご入稿をいただいた場合は、画像の縦横比を保持したまま、各表示領域に最大サイズで表示されます。
- ・解像度をのぞき、その他項目で仕様と異なったデータをご入稿いただいた場合は、登録不可となります。
- ・画面分割コンテンツの放映尺は、中段に登録する動画コンテンツの尺に準じます。

入稿形式

(1)コレド室町テラス 地下9面マルチ【165インチ横型ディスプレイ】

コンテンツ入稿規定

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W3840×H2160(4K)/ W1920×H1080(FullHD)
アスペクト比	16:9
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)

※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。


【静止画】

設定項目	内容
解像度	W3840×H2160(4K)/ W1920×H1080(FullHD)
アスペクト比	16:9
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材不可。

※トンボやコピーライト表記がある場合は、削除後のご入稿をお願いします。

施設最大のイベントスペース『大屋根広場』にある大型LEDビジョンで、スポット広告はもちろん、イベントに連動した外部ディスプレイとしてのジャック利用も可能です。



<基本プラン>

プラン	広告料	放映回数	放映時間	お申込み期日	入稿期日
1週間 (15秒枠)	300,000円	計1190回 (保証回数/952回)	6:00~ 23:00	放映開始日 30日前	放映開始日 10営業日前

<ジャック放映プラン>

プラン	広告料	放映回数	放映時間	お申込み期日	入稿期日
イベント占用	100,000円/時間	最大3時間	6:00~ 23:00	放映開始日 30日前	放映開始日 10営業日前

※放映内容について、事前に施設審査がございます。

※音出し放映可能です。

※素材製作費は含まれません。入稿規定に沿って完パケ素材をご用意ください。

※ジャック放映プラン (イベント占用) は、イベント実施を条件に1日あたり上限3時間までの占用が可能です。

※事前入稿による時間指定での放映の他、イベント盤より外部入力も可能です。

※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※上記プラン以外の対応はいたしかねます。

※費用はすべて税別価格です。

※デジタルサイネージ放映終了後に請求書を発行いたしますので、放映完了月の翌月末までにお支払いください。

※3か月以上の長期放映となる場合、放映・掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

入稿形式

(3)コレド室町テラス 大屋根ビッグビジョン【横型LED】

コンテンツ入稿規定

【WMV】

設定項目	内容
解像度	W1920×H1080(FullHD)
アスペクト比	16:9
拡張子	.wmv
映像エンコードビットレート	CBR(固定ビットレート)4~25Mbps
ストリームタイプ	Windows Media Video 9
プロファイルレベル	Main High, Advanced up to L3
色形式	4:2:0
フレームレート	30fps(29.97fps)
音声サンプリングレート	48KHz
オーディオビットレート	96Kbps
平均ラウドネス値	ラウドネスメーターを利用する場合は、ターゲットラウドネス値 -24.0LKFS(許容範囲±1)

※動画の先頭に広告コンテンツのタイトルや黒画面(のりしろ)を付けるのはご遠慮ください。

【静止画】

設定項目	内容
解像度	W1920×H1080(FullHD)
アスペクト比	16:9
拡張子(ファイル形式)	.jpg .png .bmp
カラーモード	RGB形式

※FLASH及びHTMLファイル素材は受け付けられませんのでご了承

入稿形式

















共通事項

入稿方法

メール添付でのご入稿をお願いします。
 メール添付できない大容量データは、オンラインストレージサービスでのご入稿も可能です。
 CD-R、DVD-Rでのご入稿はご遠慮くださいます様、お願い申し上げます。

表示例










【FullHD 横/縦】

スクリーン解像度	コンテンツ解像度	画面表示例	備考
横  1920 × 1080	 1920 × 1080	 1920 × 1080	フルサイズでの放映が行われます。
	 1280 × 720	 1920 × 1080	コンテンツは縦横比を保持したまま、拡大表示されます。またスクリーンとコンテンツのアスペクト比は変わらない為、フルサイズでの放映が行われます。
	 640 × 480	 1920 × 1080	コンテンツは縦横比を保持したまま、拡大表示されます。スクリーンとコンテンツのアスペクト比が異なるので、黒い余白が付きま。
	 1080 × 1920	 (607 × 1080) 1920 × 1080	スクリーンとコンテンツのアスペクト比が異なるので、黒い余白が付きま。
縦  1920 × 1080	 1080 × 1920	 1080 × 1920	フルサイズでの放映が行われます。
	 720 × 1280	 1080 × 1920	コンテンツは縦横比を保持したまま、拡大表示されます。またスクリーンとコンテンツのアスペクト比は変わらない為、フルサイズでの放映が行われます。
	 640 × 480	 1080 × 1920	コンテンツは縦横比を保持したまま、拡大表示されます。スクリーンとコンテンツのアスペクト比が異なるので、黒い余白が付きま。



入稿形式

共通事項

表示例
【横/4K】

スクリーン解像度	コンテンツ解像度	画面表示例	備考
横  3840 × 2160	 3840 × 2160	 3840 × 2160	フルサイズでの放映が行われます。
	 1920 × 1080	 3840 × 2160	コンテンツは自動的に拡大表示されます。またスクリーンとコンテンツのアスペクト比は変わらない為、フルサイズでの放映が行われます。
	 1280 × 960	 3840 × 2160	コンテンツは自動的に拡大表示されます。スクリーンとコンテンツのアスペクト比が異なるので、黒い余白が付きます。
	 2160 × 3840	 (1214 × 2160) 3840 × 2160	スクリーンとコンテンツのアスペクト比が異なるので、黒い余白が付きます。

通行量の多い中央通りに面した媒体で、最大高さ約5mのダイナミックな表現が可能です。




環境	1F 屋外 軒下	
照明	なし	
サイズ	W3,195×H5,080 (最大) 約15㎡×3本	 ×3本
仕様	片面 下地加工、出力シート貼り	
純広告	応相談	

掲出期間	広告料	お申込み期日	入稿期日
1週間	300,000円	掲出開始日 30日前	指定業者と 都度ご相談ください

- ※デザインおよび製作費は含まれておりません。
- ※製作、施工については、施設の指定業者が行います。
制作費等は、別途となります。
- ※施設保全のため指定会社以外での施工はお断りいたします。
- ※掲出内容については事前に施設審査がございます。
- ※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※費用はすべて税別価格です。
 ※掲出終了後に請求書を発行いたしますので、掲出完了月の翌月末までにお支払いください。
 ※3か月以上の長期掲出となる場合、掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

室町3丁目交差点に位置するファサードは施設メディアの中でも特に視認性に優れたポイント。車両展示やサンプリング等のイベント実施が可能なスペースに併設されたメディアです。




環境	1F 屋外	
照明	なし	
サイズ	W1,000×H2,380 約2.3㎡×2本	 X 1面2本
仕様	片面 下地加工、出力シート貼り	
純広告	応相談	

掲出期間	広告料	お申込み期日	入稿期日
1週間	300,000円	掲出開始日 30日前	指定業者と 都度ご相談ください

- ※デザインおよび製作費は含まれておりません。
- ※製作、施工については、施設の指定業者が行います。
制作費等は、別途となります。
- ※施設保全のため指定会社以外での施工はお断りいたします。
- ※掲出内容については事前に施設審査がございます。
- ※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※費用はすべて税別価格です。
 ※掲出終了後に請求書を発行いたしますので、掲出完了月の翌月末までにお支払いください。
 ※3か月以上の長期掲出となる場合、掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

地下鉄駅改札から直結するこのエントランスは公共交通で来街されるお客様の主動線にあり接触率が高いスペースとなります。地下歩道エントランスでのイベント実施を前提とした媒体ですが、大屋根広場や室町ホールでのイベント等と連携した利用も可能です。





環境	B1F 屋内		
照明	専用照明なし		
サイズ	W3,850×H3,230 × 2本 W5,800×3,230 約43m		
仕様	片面 下地加工、出力シート貼り		
純広告	応相談		

掲出期間	広告料	お申込み期日	入稿期日
1週間	300,000円	掲出開始日 30日前	指定業者と 都度ご相談ください

- ※デザインおよび製作費は含まれておりません。
- ※製作、施工については、施設の指定業者が行います。
制作費等は、別途となります。
- ※施設保全のため指定会社以外での施工はお断りいたします。
- ※掲出内容については事前に施設審査がございます。
- ※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※費用はすべて税別価格です。
 ※掲出終了後に請求書を発行いたしますので、掲出完了月の翌月末までにお支払いください。
 ※3か月以上の長期掲出となる場合、掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

地下鉄駅改札から続くコンコースは公共交通で来街されるお客さまの主動線で商業エリアとオフィスワーカーの両方にリーチ可能なスペースです。




環境	B1F 屋内	
照明	基本照明あり ※通路の地明かり	
サイズ	W6,420×H2,405 約15㎡	
仕様	片面 下地加工、出カシート貼り	
純広告	応相談	

掲出期間	広告料	お申込み期日	入稿期日
1週間	300,000円	掲出開始日 30日前	指定業者と 都度ご相談ください

- ※デザインおよび製作費は含まれておりません。
- ※製作、施工については、施設の指定業者が行います。
制作費等は、別途となります。
- ※施設保全のため指定会社以外での施工はお断りいたします。
- ※掲出内容については事前に施設審査がございます。
- ※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※費用はすべて税別価格です。
 ※掲出終了後に請求書を発行いたしますので、掲出完了月の翌月末までにお支払いください。
 ※3か月以上の長期掲出となる場合、掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。

地下鉄駅改札からオフィスへ向かう主動線上に位置し、オフィスワーカーへの訴求に適した媒体です。



環境	B1F～1F 屋内 オフィス導線	
照明	基本照明あり ※通路の地明かり	
サイズ	B倍ヨコ×最大10面	
仕様	片面 定型ヨコポスターパネル	
純広告	応相談	

掲出期間	広告料	お申込み期日	入稿期日
1週間	300,000円	掲出開始日 30日前	指定業者と 都度ご相談ください

- ※デザインおよび製作費は含まれておりません。
- ※製作、施工については、施設の指定業者が行います。
制作費等は、別途となります。
- ※施設保全のため指定会社以外での施工はお断りいたします。
- ※掲出内容については事前に施設審査がございます。
- ※当記載内容は予告なく変更される場合がございます。

※費用はすべて税別価格です。
 ※掲出終了後に請求書を発行いたしますので、掲出完了月の翌月末までにお支払いください。
 ※3か月以上の長期掲出となる場合、掲出開始日の翌月末までに広告料全額をお支払いください。