

XML レイアウト										外部インターフェイス名 薬剤情報閲覧結果データ（2_PHR事業者向け）		API識別ID MSA41102（2_PHR事業者向け）	外部IF_ID YZK-1F-002		ファイル名の例 薬剤情報_20211112091020012.xml				形式 XML形式
項番	階層レベル									項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数 最小 最大		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
01	1									メッセージ部	Message	-	1	1	-	-	-		
メッセージヘッダ																			
01	1	1								メッセージヘッダ部	MessageHeader	-	1	1	-	-	-	処理実行日時	
02	1	1	1							処理実行日時	ProcessExecutionTime	YYYYMMDDHHmmss	1	1	数字	14	固定長		
03	1	1	2							資格情報	QualificationsInfo	-	1	1	-	-	-		
04	1	1	2	1						保険者番号	InsurerNumber	-	1	1	文字列	8	固定長	最新の保険者番号 ※保険者番号が6桁（国保）の場合、先頭2桁に「00」を設定する。	オンライン資格確認システムより情報を取得
05	1	1	2	2						カナ氏名	KanasName	-	1	1	文字列	100	可変長	最新のカナ氏名 券面の加入者の氏名カナ	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。
06	1	1	2	3						氏名	Name	-	1	1	文字列	100	可変長	最新の氏名 券面の加入者の氏名	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。
07	1	1	2	4						生年月日	Birthday	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	最新の生年月日 券面の生年月日	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。西暦で設定する。
08	1	1	2	5						年齢	Age	-	1	1	数字	3	可変長	年齢	オンライン資格確認システムより取得した生年月日から算出する。
09	1	1	2	6						男女区分 1	AdministrativeGenderCode	-	1	1	数字	1	固定長	男女の別を示す区分 券面表面の性別を表すコード 1:男 2:女 3:未設定	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。
メッセージボディ																			
01	1	2								メッセージボディ部	MessageBody	-	1	1	-	-	-		
02	1	2	1							診療年月別情報	MeTrMonthInf	-	0	n	-	-	-	項目：診療年月、入外等の別、医療機関（薬局）コード、処方箋発行医療機関コード、医師番号単位に出力します。	
03	1	2	1	1						診療年月	MeTrMonth	YYYYMM	1	1	数字	6	固定長		
04	1	2	1	2						入外等の別	InOut	-	1	1	文字列	1	固定長	入院、外来等を示す区分 医科用レセプトの場合 「1:入院」、「2:入院外」 DPC用レセプトの場合 「1:入院」 歯科用レセプトの場合 「1:入院」、「2:入院外」 調剤用レセプトの場合 「4:調剤」	
05	1	2	1	3						医療機関（薬局）コード	MedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	調剤した医療機関又は薬局のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関（薬局）コード（7桁））	
06	1	2	1	4						医療機関（薬局）名称	MedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	40	可変長	医療機関（薬局）コードから診療年月時点の医療機関等マスターの名称を設定する。	
07	1	2	1	5						処方箋発行医療機関コード	PrescriptionMedicalInstitutionCode	-	0	1	文字列	10	固定長	処方箋を発行した医療機関コードが設定されている場合、設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関コード（7桁））	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [RE]レセプト共通レコードの「都道府県」、「点数表」、医療機関」を連結して10桁で記録する。
08	1	2	1	6						処方箋発行医療機関名称	PrescriptionMedicalInstitutionName	-	0	1	文字列	40	可変長	処方箋発行医療機関コードから診療年月時点の医療機関等マスターの名称を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 処方箋発行医療機関コードの医療機関コードが「9999999」の場合、[RE]レセプト共通レコードの「医療機関名称・所在地・名称」を設定する。
09	1	2	1	7						医師番号	DrNo	-	0	1	数字	2	可変長	医師番号を設定する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号に対応する[RE]レセプト共通レコードの医師番号を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
10	1	2	1	8						保険医氏名	DrNm	-	0	1	文字列	40	可変長	保険医氏名を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号に対応する[RE]レセプト共通レコードの保険医氏名を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
11	1	2	1	9						調剤日別情報群	DiDateInfs	-	1	1	-	-	-		

階層レベル									項目名（日本語）				タグ名	フォーマット		出現回数 最小 最大		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
12	1	2	1	9	1				調剤日別情報				DiDateInf	-		1	n	-	-	-		項目：調剤年月日、処方箋発行日単位に出力します。
13	1	2	1	9	1	1			調剤日				DiDate	YYYYMMDD		1	1	数字	8	固定長	診療年月日、調剤年月日または実施年月日を設定する。 調剤用レセプトの場合、 [CZ]調剤情報レコードの「調剤月日」 D P C用レセプト(コーディング)の場合、 [00]コーディングデータレコードの「実施年月日」 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（D P C用）（歯科用）（調剤用）参照	医科用レセプト、D P C用レセプト(出来高、総括対象医科入院)、歯科用レセプトの場合、 [RE]レセプト共通レコードの「診療年月」+[IY]医薬品レコードの「算定日情報・1日の情報～31日の情報」の相当する日
14	1	2	1	9	1	2			処方箋発行日				PrDate	YYYYMMDD		0	1	数字	8	固定長	処方箋の発行年月日	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。
15	1	2	1	9	1	3			薬剤情報群				DrugInfs	-		1	1	-	-	-		
16	1	2	1	9	1	3	1		薬剤情報				DrugInf	-		1	999	-	-	-		
17	1	2	1	9	1	3	1	1	処方グループ番号				PrGrpNo	-		1	1	数字	2	可変長	処方箋におけるRP番号相当の番号。 入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合） [SH]処方基本レコードの「No」単位で1から99の連番を設定する。 入外等の別が「4:調剤」以外の場合（調剤用レセプト以外の場合） 1（固定）を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照 ※【別紙1】調剤レセプトとの関係	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合） [SH]処方基本レコードの「No」単位で1から99の連番を設定する。 入外等の別が「4:調剤」以外の場合（調剤用レセプト以外の場合） 1（固定）を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照 ※【別紙1】調剤レセプトとの関係
18	1	2	1	9	1	3	1	1	診療識別等区分				MeTrIdCl	-		1	1	文字列	2	固定長	診療識別等を示す区分。 14:在宅 21:内服 22:屯服 23:外用 31:皮下筋肉内[注射] 32:静脈内[注射] 33:その他[注射] ※上記以外の処置・手術・検査等の診療識別等区分は提供対象外	レセプトの種類、入外等の別等の組合せにより設定する。 ※【別紙1】診療識別等区分の設定参照
19	1	2	1	9	1	3	1	2	用法名称				UsageN	-		0	1	文字列	15	可変長	用法名称を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用） 別表12 用法コード 参照	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用） 別表12 用法コード 参照
20	1	2	1	9	1	3	1	3	特別指示				SpInst	-		0	1	文字列	40	可変長	用法の特別指示を設定する。 特別指示がある場合に設定する。 [SH]処方基本レコードの「用法・用法コード」が「900」の場合のみ設定する。 ※[SH]処方基本レコードの「用法・特別指示」+「」（全角空白）+[00]コメントレコードの「文字データ」 ※文字数が40桁を超える場合、40桁までを設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 特別指示がある場合に設定する。 [SH]処方基本レコードの「用法・用法コード」が「900」の場合のみ設定する。 ※[SH]処方基本レコードの「用法・特別指示」+「」（全角空白）+[00]コメントレコードの「文字データ」 ※文字数が40桁を超える場合、40桁までを設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
21	1	2	1	9	1	3	1	4	医薬品コード				DrugC	-		1	1	文字列	9	固定長	[IY]医薬品レコードの「医薬品コード」または、 [00]コーディングデータレコードの「レセプト電算処理システム用コード」を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（D P C用）（歯科用）（調剤用）参照	[IY]医薬品レコードの「医薬品コード」または、 [00]コーディングデータレコードの「レセプト電算処理システム用コード」を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（D P C用）（歯科用）（調剤用）参照
22	1	2	1	9	1	3	1	5	薬剤名				DrugN	-		1	1	文字列	32	可変長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称（省略名称）を設定する。	

項番	階層レベル								項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
												最小	最大					
23	1	2	1	9	1	3	1	6	単位	Unit	-	0	1	文字列	6	可変長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称を設定する。	
24	1	2	1	9	1	3	1	7	使用量	Qua1	-	0	1	数字	11	可変長	医薬品の使用量を設定する。 整数部5桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	[1Y] 医薬品レコードの「使用量」を設定する。 ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照
25	1	2	1	9	1	3	1	8	1 回用量	OnDose	-	0	1	数字	11	可変長	1 回用量を設定する。 整数部5桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [1Y] 医薬品レコードの「1 回用量」を設定する。 ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
26	1	2	1	9	1	3	1	9	回数	Times	-	1	1	数字	3	可変長	回数、調剤数量または算定当該日の回数を設定する。	[0D] コーディングデータレコードの「回数」または [CZ] 調剤情報レコードの「調剤数量」または、 [1Y] 医薬品レコードの「算定日情報・1日の情報～31日の情報」（当該日の回数） ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照
27	1	2	1	9	1	3	1	10	調剤単位	CzUnit	-	1	1	文字列	2	可変長	診療臓別等区分に対応する内容を設定する。 診療臓別等区分 調剤単位 14:在宅 調剤 21:内服 日分 22:屯服 回分 23:外用 調剤 31:皮下筋肉内 調剤 32:静脈内 調剤 33:その他 調剤	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。
28	1	2	1	9	1	3	1	11	薬価基準収載医薬品コード	YakkaC	-	1	1	文字列	12	固定長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コードを設定する。	
29	1	2	2						処方情報	ShPrInf	-	0	1	-	-	-		
30	1	2	2	1					処方箋発行年月別情報	ShPrMonthInf	-	1	n	-	-	-		
31	1	2	2	1	1				処方箋発行年月	ShPrMonth	YYYYMM	1	1	数字	6	固定長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 処方箋交付年月日レコードの「処方箋交付年月日」
32	1	2	2	1	2				処方区分	ShPrCl	-	1	1	文字列	2	固定長	「院外」を固定で設定する。	
33	1	2	2	1	3				医療機関コード	ShMedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	医療機関のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関（薬局）コード（7桁））	
34	1	2	2	1	4				医療機関名	ShMedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	180	可変長	処方箋発行年月時点の医療機関名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 医療機関レコードの「医療機関名称」
35	1	2	2	1	5				医師コード	ShDrCd	-	0	1	文字列	15	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 医師レコードの「医師コード」
36	1	2	2	1	6				医師名	ShDrNm	-	1	1	文字列	60	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 医師レコードの「医師漢字氏名」
37	1	2	2	1	7				処方箋発行日別情報群	ShPrDateInfs	-	1	1	-	-	-		
38	1	2	2	1	7	1			処方箋発行日別情報	ShPrDateInf	-	1	n	-	-	-		
39	1	2	2	1	7	1	1		処方箋発行日	ShPrDate	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	処方箋の発行年月日	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 処方箋交付年月日レコードの「処方箋交付年月日」
40	1	2	2	1	7	1	2		薬剤情報群	ShDrugInfs	-	1	1	-	-	-		
41	1	2	2	1	7	1	2	1	薬剤情報	ShDrugInf	-	1	999	-	-	-		
42	1	2	2	1	7	1	2	1	処方グループ番号	ShPrGrpNo	-	1	1	数字	3	可変長	処方箋におけるRP番号。	
43	1	2	2	1	7	1	2	1	使用区分	ShUsageCl	-	1	1	数字	1	固定長	剤形区分（処方）を元に設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 別表13 剤形区分（処方）参照
44	1	2	2	1	7	1	2	1	用法名称	ShUsageN	-	1	1	文字列	150	可変長	用法名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 用法レコードの「用法名称」
45	1	2	2	1	7	1	2	1	特別指示	ShSpInst	-	0	99	文字列	150	可変長		
46	1	2	2	1	7	1	2	1	医薬品コード	ShDrugC	-	0	1	文字列	9	固定長		

項番	階層レベル								項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考	
												最小	最大						
47	1	2	2	1	7	1	2	1	6	薬剤名	ShDrugN	-	1	1	文字列	180	可変長	医薬品または医療材料の名称を記設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 薬品レコードの「薬品名称」
48	1	2	2	1	7	1	2	1	7	単位	ShUnit	-	1	1	文字列	18	可変長	単位名を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 薬品レコードの「単位名」
49	1	2	2	1	7	1	2	1	8	使用量	ShQua1	-	1	1	数字	12	可変長	医薬品の使用量を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 薬品レコードの「分量」
50	1	2	2	1	7	1	2	1	9	1回用量	ShOnDose	-	0	1	文字列	12	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 1回服用量レコードの「1回服用量」
51	1	2	2	1	7	1	2	1	10	回数	ShTimes	-	1	1	数字	3	可変長	調剤数量を設定する。	電子処方箋管理サービスで取り扱うファイルの記録 条件仕様（処方編） 刑形レコードの「調剤数量」
52	1	2	2	1	7	1	2	1	11	調剤単位	ShCzUnit	-	0	1	文字列	2	固定長	刑形区分（処方）に対応する内容を設定する。 1（内服）：“日分” 2（頓服）：“回分” 3（外用）：“調剤” 4（内滴）：“日分” 5（注射）：“調剤” 6（医材）の場合は設定されない。 9（不明）の場合は設定されない。	
53	1	2	2	1	7	1	2	1	12	薬価基準収載医薬品コード	ShYakkaC	-	0	1	文字列	12	固定長	薬価基準収載医薬品コードを設定する。	
54	1	2	2	1	7	1	2	1	13	引換番号	ShAccessCode	-	1	1	文字列	16	可変長	引換番号を設定する。	
55	1	2	3							調剤情報	CzDiInf	-	0	1	-	-	-		
56	1	2	3	1						調剤年月別情報	CzDiMonthInf	-	1	n	-	-	-		
57	1	2	3	1	1					調剤年月	CzDiMonth	YYYYMM	1	1	数字	6	固定長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 調剤年月日レコードの「調剤年月日」
58	1	2	3	1	2					処方区分	CzPrCl		1	1	文字列	2	固定長	「院外」を固定で設定する。	
59	1	2	3	1	3					薬局コード	CzMedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	薬局のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関（薬局）コード（7 桁））	
60	1	2	3	1	4					薬局名	CzMedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	180	可変長	調剤年月時点の薬局名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬局レコードの「薬局名称」
61	1	2	3	1	5					処方箋発行医療機関コード	CzPrescriptionMedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	処方箋を発行した医療機関コードが設定されている場合、設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関コード（7桁））	
62	1	2	3	1	6					処方箋発行医療機関名	CzPrescriptionMedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	180	可変長	処方箋発行年月時点の処方箋発行医療機関名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 医療機関レコードの「医療機関名称」
63	1	2	3	1	7					医師名	CzDrNm	-	1	1	文字列	60	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 医師レコードの「医師氏名」
64	1	2	3	1	8					調剤日別情報群	CzDiDateInfs	-	1	1	-	-	-		
65	1	2	3	1	8	1				調剤日別情報	CzDiDateInf	-	1	n	-	-	-		
66	1	2	3	1	8	1	1			調剤日	CzDiDate	YYYYMDD	1	1	数字	8	固定長	調剤年月日を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 調剤年月日レコードの「調剤年月日」
67	1	2	3	1	8	1	2			薬剤情報群	CzDrugInfs	-	1	1	-	-	-		
68	1	2	3	1	8	1	2	1		薬剤情報	CzDrugInf	-	1	999	-	-	-		
69	1	2	3	1	8	1	2	1	1	処方グループ番号	CzPrGrpNo	-	1	1	数字	3	可変長	処方箋におけるRP番号。	
70	1	2	3	1	8	1	2	1	2	使用区分	CzUsageCl	-	1	1	文字列	2	可変長	刑形区分（調剤結果）を元に設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 別表5 刑形コード（調剤結果）参照
71	1	2	3	1	8	1	2	1	3	用法名称	CzUsageN	-	0	1	文字列	150	可変長	用法名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 用法レコードの「用法名称」
72	1	2	3	1	8	1	2	1	4	特別指示	CzSpInst	-	0	99	文字列	150	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 用法補足レコードの「用法補足情報」
73	1	2	3	1	8	1	2	1	5	医薬品コード	CzDrugC	-	0	1	文字列	9	固定長		
74	1	2	3	1	8	1	2	1	6	薬剤名	CzDrugN	-	1	1	文字列	180	可変長	医薬品または医療材料の名称を記設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬品レコードの「薬品名称」
75	1	2	3	1	8	1	2	1	7	単位	CzUnit	-	1	1	文字列	18	可変長	単位名を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬品レコードの「単位名」
76	1	2	3	1	8	1	2	1	8	使用量	CzQua1	-	1	1	数字	12	可変長	医薬品の使用量を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬品レコードの「分量」
77	1	2	3	1	8	1	2	1	9	1回用量	CzOnDose	-	0	1	文字列	12	可変長		
78	1	2	3	1	8	1	2	1	10	回数	CzTimes	-	1	1	数字	3	可変長	調剤数量を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 用法レコードの「調剤数量」

項番	階層レベル										項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
														最小	最大					
79	1	2	3	1	8	1	2	1	11		調剤単位	CzCzUnit	-	0	1	文字列	2	固定長	剤形区分（調剤結果）に対応する内容を設定する。 1（内服）：“日分” 2（内滴）：“日分” 3（頓服）：“回分” 4（注射）：“調剤” 5（外用）：“調剤” 6（浸煎）：“日分” 7（湯）：“日分” 9（材料）の場合は設定されない。 10（その他）の場合は設定されない。	
80	1	2	3	1	8	1	2	1	12		薬価基準収載医薬品コード	CzYakkaC	-	0	1	文字列	12	固定長	薬価基準収載医薬品コードを設定する。	