

XML レイアウト				外部インターフェイス名 薬剤情報閲覧結果データ (2-PhR事業者向け)				API識別ID MSA41102 (2-PhR事業者向け)		外部ID ID YZK-1F-002			ファイル名の例 薬剤情報_20211112091020012.xml			形式 XML形式							
項番	階層レベル				項目名 (日本語)				タグ名		フォーマット		出現回数 最小 最大		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明		備考			
01	1								メッセージ部				Message		-		1	1	-	-	-		
メッセージヘッダ																							
01	1	1							メッセージヘッダ部				MessageHeader		-		1	1	-	-	-		
02	1	1	1						処理実行日時				ProcessExecutionTime		YYYYMMDDHHmmss		1	1	数字	14	固定長	処理実行日時	
03	1	1	2						資格情報				QualificationsInfo		-		1	1	-	-	-		
04	1	1	2	1					保険者番号				InsurerNumber		-		1	1	文字列	8	固定長	最新の保険者番号 ※保険者番号が6桁（国保）の場合、先頭2桁に「00」を設定する。	オンライン資格確認システムより情報を取得 ※保険者番号が6桁（国保）の場合、先頭2桁に「00」を設定する。
05	1	1	2	2					カナ氏名				KanasName		-		1	1	文字列	100	可変長	最新のカナ氏名 券面の加入者の氏名カナ	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。
06	1	1	2	3					氏名				Name		-		1	1	文字列	100	可変長	最新の氏名 券面の加入者の氏名	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。
07	1	1	2	4					生年月日				Birthday		YYYYMMDD		1	1	数字	8	固定長	最新の生年月日 券面の生年月日	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。西暦で設定する。
08	1	1	2	5					年齢				Age		-		1	1	数字	3	可変長	年齢	オンライン資格確認システムより取得した生年月日から算出する。
09	1	1	2	6					男女区分 1				AdministrativeGenderCode		-		1	1	数字	1	固定長	男女の別を示す区分 券面表面の性別を表すコード 1: 男 2: 女 3: 未設定	オンライン資格確認システムより取得した情報を設定する。
メッセージボディ																							
01	1	2							メッセージボディ部				MessageBody		-		1	1	-	-	-		
02	1	2	1						診療年月別情報				MeTrMonthInf		-		1	n	-	-	-		項目：診療年月、入外等の別、医療機関（薬局）コード、処方箋発行医療機関コード、医師番号単位に出力します。
03	1	2	1	1					診療年月				MeTrMonth		YYYYMM		1	1	数字	6	固定長		
04	1	2	1	2					入外等の別				InOut		-		1	1	文字列	1	固定長	入院、外来等を示す区分 歯科用レセプトの場合 「1:入院」、「2:入院外」 DPC用レセプトの場合 「1:入院」 歯科用レセプトの場合 「1:入院」、「2:入院外」 調剤用レセプトの場合 「4:調剤」	
05	1	2	1	3					医療機関（薬局）コード				MedicalInstitutionCode		-		1	1	文字列	10	固定長	調剤した医療機関又は薬局のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）+点数表番号（1桁）+医療機関（薬局）コード（7桁））	
06	1	2	1	4					医療機関（薬局）名称				MedicalInstitutionName		-		1	1	文字列	40	可変長	医療機関（薬局）コードから診療年月時点の医療機関等マスターの名称を設定する。	
07	1	2	1	5					処方箋発行医療機関コード				PrescriptionMedicalInstitutionCode		-		0	1	文字列	10	固定長	処方箋を発行した医療機関コードが設定されている場合、設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）+点数表番号（1桁）+医療機関コード（7桁））	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [RE]レセプト共通コードの「都道府県」、「点数表」、医療機関」を連結して10桁で記録する。
08	1	2	1	6					処方箋発行医療機関名称				PrescriptionMedicalInstitutionName		-		0	1	文字列	40	可変長	処方箋発行医療機関コードから診療年月時点の医療機関等マスターの名称を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 処方箋発行医療機関コードの医療機関コード」が「9999999」の場合、[RE]レセプト共通コードの「医療機関名称・所在地・名称」を設定する。
09	1	2	1	7					医師番号				DrNo		-		0	1	数字	2	可変長	医師番号を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
10	1	2	1	8					保険医氏名				DrNm		-		0	1	文字列	40	可変長	保険医氏名を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号に対応する[RE]レセプト共通コードの保険医氏名を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
11	1	2	1	9					調剤日別情報群				DiDateInfs		-		1	1	-	-	-		
12	1	2	1	9	1				調剤日別情報				DiDateInf		-		1	n	-	-	-		項目：調剤年月日、処方箋発行日単位に出力します。

項番	階層レベル							項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
											最小	最大					
13	1	2	1	9	1	1		調剤日	DiDate	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	診療年月日、調剤年月日または実施年月日を設定する。	医科用レセプト、DPC用レセプト（出来高、総括対象医科入院）、歯科用レセプトの場合 【RE】レセプト共通レコードの「診療年月」・【IY】医薬品レコードの「算定日情報・1日の情報～31日の情報」の相当する日 調剤用レセプトの場合、 【GZ】調剤情報レコードの「調剤月日」 DPC用レセプト（コーディング）の場合、 【OD】コーディングデータレコードの「実施年月日」 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照
14	1	2	1	9	1	2		処方箋発行日	PrDate	YYYYMMDD	0	1	数字	8	固定長	処方箋の発行年月日	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。
15	1	2	1	9	1	3		薬剤情報群	DrugInfs	-	1	1	-	-	-		
16	1	2	1	9	1	3	1	薬剤情報	DrugInf	-	1	999	-	-	-		
17	1	2	1	9	1	3	1	処方グループ番号	PrGrpNo	-	1	1	数字	2	可変長	処方箋におけるRP番号相当の番号。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合） 【SH】処方基本レコードの「No」単位で1から99の連番を設定する。 入外等の別が「4:調剤」以外の場合（調剤用レセプト以外の場合） 1（固定）を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照 ※【別紙1】調剤レセプトとの関係
18	1	2	1	9	1	3	1	診療識別等区分	MeTrIdCl	-	1	1	文字列	2	固定長	診療識別等を示す区分。 14:在宅 21:内服 22:屯服 23:外用 31:皮下筋肉内[注射] 32:静脈内[注射] 33:その他[注射] ※上記以外の処置・手術・検査等の診療識別等区分は提供対象外	レセプトの種別、入外等の別等の組合せにより設定する。 ※【別紙1】診療識別等区分の設定参照
19	1	2	1	9	1	3	1	用法名称	UsageN	-	0	1	文字列	15	可変長	用法名称を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）別表12 用法コード 参照
20	1	2	1	9	1	3	1	特別指示	Splnst	-	0	1	文字列	40	可変長	用法の特別指示を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 特別指示がある場合に設定する。 【SH】処方基本レコードの「用法・用法コード」が「900」の場合のみ設定する。 ※【SH】処方基本レコードの「用法・特別指示」＋「」（全角空白）＋【OD】コメントレコードの「文字データ」 ※文字数が40桁を超える場合、40桁までを設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
21	1	2	1	9	1	3	1	医薬品コード	DrugC	-	1	1	文字列	9	固定長		【IY】医薬品レコードの「医薬品コード」または、【OD】コーディングデータレコードの「レセプト電算処理システム用コード」を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照
22	1	2	1	9	1	3	1	薬剤名	DrugN	-	1	1	文字列	32	可変長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称（省略名称）を設定する。	
23	1	2	1	9	1	3	1	単位	Unit	-	0	1	文字列	6	可変長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称を設定する。	
24	1	2	1	9	1	3	1	使用量	Qua1	-	0	1	数字	11	可変長	医薬品の使用量を設定する。 整数部5桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	【IY】医薬品レコードの「使用量」を設定する。 ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照

項番	階層レベル								項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
												最小	最大					
25	1	2	1	9	1	3	1	8	1回用量	OnDose	-	0	1	数字	11	可変長	1回用量を設定する。 整数部5桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 【IY】医薬品レコードの「1回用量」を設定する。 ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照
26	1	2	1	9	1	3	1	9	回数	Times	-	1	1	数字	3	可変長	回数、調剤数量または算定当該日の回数を設定する。	【00】コーディングデータレコードの「回数」または、 【GZ】調剤情報レコードの「調剤数量」または、 【IY】医薬品レコードの「算定日情報・1日の情報～31日の情報」（当該日の回数） ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照
27	1	2	1	9	1	3	1	10	調剤単位	CzUnit	-	1	1	文字列	2	可変長	診療識別等区分に対応する内容を設定する。 診療識別等区分 調剤単位 14:在宅 調剤 21:内服 日分 22:屯服 回分 23:外用 調剤 31:皮下筋肉内 調剤 32:静脈内 調剤 33:その他 調剤	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。
28	1	2	1	9	1	3	1	11	薬価基準収載医薬品コード	YakkaC	-	1	1	文字列	12	固定長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コードを設定する。	