

XMLレイアウト										外部インターフェイス名 薬剤情報閲覧結果データ（2_PHR事業者向け）	API識別ID MSA41102（2_PHR事業者向け）	外部IF_ID YZK-1F-002		ファイル名の例 薬剤情報_20211112091020012.xml				形式 XML形式	
項番	階層レベル									項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
	最小	最大																	
01	1									メッセージ部	Message	-	1	1	-	-	-		
メッセージヘッダ																			
01	1	1								メッセージヘッダ部	MessageHeader	-	1	1	-	-	-		
02	1	1	1							処理実行日時	ProcessExecutionTime	YYYYMMDDHHmmss	1	1	数字	14	固定長	処理実行日時	
03	1	1	2							資格情報	QualificationsInfo	-	1	1	-	-	-		
04	1	1	2	1						保険者番号	InsurerNumber	-	1	1	文字列	8	固定長	最新の保険者番号	オンライン資格確認システムより情報を取得 ※保険者番号が6桁（国保）の場合、先頭2桁に 「00」を設定する。
05	1	1	2	2						カナ氏名	KanasName	-	1	1	文字列	100	可変長	最新のカナ氏名 券面の加入者の氏名カナ	オンライン資格確認システムより取得した情報を設 定する。
06	1	1	2	3						氏名	Name	-	1	1	文字列	100	可変長	最新の氏名 券面の加入者の氏名	オンライン資格確認システムより取得した情報を設 定する。
07	1	1	2	4						生年月日	Birthday	YYYYMDD	1	1	数字	8	固定長	最新の生年月日 券面の生年月日	オンライン資格確認システムより取得した情報を設 定する。西暦で設定する。
08	1	1	2	5						年齢	Age	-	1	1	数字	3	可変長	年齢	オンライン資格確認システムより取得した生年月日 から算出する。
09	1	1	2	6						男女区分 1	AdministrativeGenderCode	-	1	1	数字	1	固定長	男女の別を示す区分 券面表面の性別を表すコード 1:男 2:女 3:未設定	オンライン資格確認システムより取得した情報を設 定する。
メッセージボディ																			
01	1	2								メッセージボディ部	MessageBody	-	1	1	-	-	-		
02	1	2	1							診療年月別情報	MeTrMonthInf	-	0	n	-	-	-		項目：診療年月、入外等の別、医療機関（薬局） コード、処方箋発行医療機関コード、医師番号単位 に出力します。
03	1	2	1	1						診療年月	MeTrMonth	YYYYMM	1	1	数字	6	固定長		
04	1	2	1	2						入外等の別	InOut	-	1	1	文字列	1	固定長	入院、外来等を示す区分 医科用レセプトの場合 「1:入院」、「2:入院外」 DPC用レセプトの場合 「1:入院」 歯科用レセプトの場合 「1:入院」、「2:入院外」 調剤用レセプトの場合 「4:調剤」	
05	1	2	1	3						医療機関（薬局）コード	MedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	調剤した医療機関又は薬局のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）+点数表番号（1桁）+医療機関（薬局）コード（7 桁））	
06	1	2	1	4						医療機関（薬局）名称	MedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	40	可変長	医療機関（薬局）コードから診療年月時点の医療機関等マスターの名称を設定する。	
07	1	2	1	5						処方箋発行医療機関コード	PrescriptionMedicalInstitutionCode	-	0	1	文字列	10	固定長	処方箋を発行した医療機関コードが設定されている場合、設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）+点数表番号（1桁）+医療機関コード（7桁））	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの 場合）のみ出力する。 [RE]レセプト共通レコードの「都道府県」、「点数 表」、医療機関」を連結して10桁で記録する。
08	1	2	1	6						処方箋発行医療機関名称	PrescriptionMedicalInstitutionName	-	0	1	文字列	40	可変長	処方箋発行医療機関コードから診療年月時点の医療機関等マスターの名称を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの 場合）のみ出力する。 処方箋発行医療機関コードの医療機関コード」が 「9999999」の場合、[RE]レセプト共通レコードの「医 療機関名称・所在地・名称」を設定する。
09	1	2	1	7						医師番号	DrNo	-	0	1	数字	2	可変長	医師番号を設定する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの 場合）のみ出力する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号に対応する[RE]レ セプト共通レコードの保険医氏名を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記 録条件仕様（調剤用）参照
10	1	2	1	8						保険医氏名	DrNm	-	0	1	文字列	40	可変長	保険医氏名を設定する。	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの 場合）のみ出力する。 [CZ]調剤情報レコードの医師番号に対応する[RE]レ セプト共通レコードの保険医氏名を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記 録条件仕様（調剤用）参照
11	1	2	1	9						調剤日別情報群	DiDateInfs	-	1	1	-	-	-		

項番	階層レベル								項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数 最小 最大		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
12	1	2	1	9	1				調剤日別情報	DiDateInf	-	1	n	-	-	-		項目：調剤年月日、処方箋発行日単位に出力します。
13	1	2	1	9	1	1			調剤日	DiDate	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	診療年月日、調剤年月日または実施年月日を設定する。 医科用レセプト、ＤＰＣ用レセプト(出来高、総括対象医科入院)、歯科用レセプトの場合、 [RE]レセプト共通レコードの「診療年月」+[IY]医薬品レコードの「算定日情報・1日の情報～31日の情報」の相当する日 調剤用レセプトの場合、 [OZ]調剤情報レコードの「調剤月日」 ＤＰＣ用レセプト(コーディング)の場合、 [OD]コーディングデータレコードの「実施年月日」 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（ＤＰＣ用）（歯科用）（調剤用）参照	
14	1	2	1	9	1	2			処方箋発行日	PrDate	YYYYMMDD	0	1	数字	8	固定長	処方箋の発行年月日	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。
15	1	2	1	9	1	3			薬剤情報群	DrugInfs	-	1	1	-	-	-		
16	1	2	1	9	1	3	1		薬剤情報	DrugInf	-	1	999	-	-	-		
17	1	2	1	9	1	3	1	1	処方グループ番号	PrGrpNo	-	1	1	数字	2	可変長	処方箋におけるRP番号相当の番号。 入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合） [SH]処方基本レコードの「No」単位で1から99の連番を設定する。 入外等の別が「4:調剤」以外の場合（調剤用レセプト以外の場合） 1（固定）を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照 ※【別紙1】調剤レセプトとの関係	
18	1	2	1	9	1	3	1	1	診療識別等区分	MeTrIdCl	-	1	1	文字列	2	固定長	診療識別等を示す区分。 14:在宅 21:内服 22:屯服 23:外用 31:皮下筋肉内[注射] 32:静脈内[注射] 33:その他[注射] ※上記以外の処置・手術・検査等の診療識別等区分は提供対象外	レセプトの種別、入外等の別等の組合せにより設定する。 ※【別紙1】診療識別等区分の設定参照
19	1	2	1	9	1	3	1	2	用法名称	UsageN	-	0	1	文字列	15	可変長	用法名称を設定する。 入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用） 別表12 用法コード 参照	
20	1	2	1	9	1	3	1	3	特別指示	SpInst	-	0	1	文字列	40	可変長	用法の特別指示を設定する。 入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 特別指示がある場合に設定する。 [SH]処方基本レコードの「用法・用法コード」が“900”の場合のみ設定する。 ※[SH]処方基本レコードの「用法・特別指示」+「」（全角空白）+[OD]コメントレコードの「文字データ」 ※文字数が40桁を超える場合、40桁までを設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照	
21	1	2	1	9	1	3	1	4	医薬品コード	DrugC	-	1	1	文字列	9	固定長	[IY]医薬品レコードの「医薬品コード」または、 [OD]コーディングデータレコードの「レセプト電算処理システム用コード」を設定する。 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（ＤＰＣ用）（歯科用）（調剤用）参照	
22	1	2	1	9	1	3	1	5	薬剤名	DrugN	-	1	1	文字列	32	可変長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称（省略名称）を設定する。	

項番	階層レベル								項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数 最小 最大		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考	
23	1	2	1	9	1	3	1	6	単位	Unit	-	0	1	文字列	6	可変長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称を設定する。		
24	1	2	1	9	1	3	1	7	使用量	Qua1	-	0	1	数字	11	可変長	医薬品の使用量を設定する。 整数部5桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	[IV] 医薬品レコードの「使用量」を設定する。 ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照	
25	1	2	1	9	1	3	1	8	1回用量	OnDose	-	0	1	数字	11	可変長	1回用量を設定する。 整数部5桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。 [IV] 医薬品レコードの「1回用量」を設定する。 ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）参照	
26	1	2	1	9	1	3	1	9	回数	Times	-	1	1	数字	3	可変長	回数、調剤数量または算定当該日の回数を設定する。	[OD]コーディングデータレコードの「回数」または、 [CZ]調剤情報レコードの「調剤数量」または、 [IV]医薬品レコードの「算定日情報・1日の情報～31日の情報」（当該日の回数） ※【別紙2】レセプトの種別、入院等の別ごとの設定値参照 ※オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（医科用）（DPC用）（歯科用）（調剤用）参照	
27	1	2	1	9	1	3	1	10	調剤単位	CzUnit	-	1	1	文字列	2	可変長	診療識別等区分に対応する内容を設定する。 診療識別等区分 調剤単位 14:在宅 調剤 21:内服 日分 22:屯服 回分 23:外用 調剤 31:皮下筋肉内 調剤 32:静脈内 調剤 33:その他 調剤	入外等の別が「4:調剤」の場合（調剤用レセプトの場合）のみ出力する。	
28	1	2	1	9	1	3	1	11	薬価基準収載医薬品コード	YakkaC	-	1	1	文字列	12	固定長	医薬品コードから診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コードを設定する。		
29	1	2	2						処方情報	ShPrInf	-	0	1	-	-	-			
30	1	2	2	1					処方箋発行年月別情報	ShPrMonthInf	-	1	n	-	-	-			
31	1	2	2	1	1				処方箋発行年月	ShPrMonth	YYYYMM	1	1	数字	6	固定長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 処方箋交付年月日レコードの「処方箋交付年月日」	
32	1	2	2	1	2				処方区分	ShPrCl	-	1	1	文字列	2	固定長	「院外」を固定で設定する。		
33	1	2	2	1	3				医療機関コード	ShMedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	医療機関のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関（薬局）コード（7桁））		
34	1	2	2	1	4				医療機関名	ShMedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	180	可変長	処方箋発行年月時点の医療機関名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 医療機関レコードの「医療機関名称」	
35	1	2	2	1	5				医師コード	ShDrCd	-	0	1	文字列	15	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 医師レコードの「医師コード」	
36	1	2	2	1	6				医師名	ShDrNm	-	1	1	文字列	60	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 医師レコードの「医師漢字氏名」	
37	1	2	2	1	7				処方箋発行日別情報群	ShPrDateInfs	-	1	1	-	-	-			
38	1	2	2	1	7	1			処方箋発行日別情報	ShPrDateInf	-	1	n	-	-	-			
39	1	2	2	1	7	1	1		処方箋発行日	ShPrDate	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	処方箋の発行年月日	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 処方箋交付年月日レコードの「処方箋交付年月日」	
40	1	2	2	1	7	1	2		薬剤情報群	ShDrugInfs	-	1	1	-	-	-			
41	1	2	2	1	7	1	2	1	薬剤情報	ShDrugInf	-	1	999	-	-	-			
42	1	2	2	1	7	1	2	1	1	処方情報連番	ShSeq	-	1	1	数字	5	可変長	処方情報単位の連番付与	
43	1	2	2	1	7	1	2	1	2	処方グループ番号	ShPrGrpNo	-	1	1	数字	3	可変長	処方箋におけるRP番号。	
44	1	2	2	1	7	1	2	1	3	使用区分	ShUsageCl	-	1	1	数字	1	固定長	剤形区分(処方)を元に設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 別表13 剤形区分（処方）参照
45	1	2	2	1	7	1	2	1	4	用法名称	ShUsageN	-	1	1	文字列	150	可変長	用法名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 用法レコードの「用法名称」
46	1	2	2	1	7	1	2	1	5	特別指示	ShSplInst	-	0	99	文字列	150	可変長		

項番	階層レベル								項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数 最小 最大	データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考		
47	1	2	2	1	7	1	2	1	6	医薬品コード	ShDrugC	-	0	1	文字列	9	固定長		
48	1	2	2	1	7	1	2	1	7	薬剤名	ShDrugN	-	1	1	文字列	180	可変長	医薬品または医療材料の名称を記設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 薬品レコードの「薬品名称」
49	1	2	2	1	7	1	2	1	8	単位	ShUnit	-	1	1	文字列	18	可変長	単位名を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 薬品レコードの「単位名」
50	1	2	2	1	7	1	2	1	9	使用量	ShQua1	-	1	1	数字	12	可変長	医薬品の使用量を設定する。 整数部 6 桁、小数部 5 桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 薬品レコードの「分量」
51	1	2	2	1	7	1	2	1	10	1 回用量	ShOnDose	-	0	1	文字列	12	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） 1回服用量レコードの「1回服用量」
52	1	2	2	1	7	1	2	1	11	回数	ShTimes	-	1	1	数字	3	可変長	調剤数量を設定する。	電子処方箋管理サービスで取り扱うファイルの記録 条件仕様（処方編） 剤形レコードの「調剤数量」
53	1	2	2	1	7	1	2	1	12	調剤単位	ShCzUnit	-	0	1	文字列	2	固定長	剤形区分（処方）に対応する内容を設定する。 1（内服）：“日分” 2（経服）：“回分” 3（外用）：“調剤” 4（内滴）：“日分” 5（注射）：“調剤” 6（医材）の場合は設定されない。 9（不明）の場合は設定されない。	
54	1	2	2	1	7	1	2	1	13	薬価基準収載医薬品コード	ShYakkaC	-	0	1	文字列	12	固定長	薬価基準収載医薬品コードを設定する。	
55	1	2	2	1	7	1	2	1	14	引換番号	ShAccessCode	-	1	1	文字列	16	可変長	引換番号を設定する。	
56	1	2	2	1	7	1	2	1	15	総使用回数	ShRefillTotalUsageTimes	-	0	1	数字	1	固定長	リフィル処方箋の総使用回数を記録する。 設定値 [1-3]	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（処方編） リフィル処方箋情報レコードの「総使用回数」
57	1	2	3							調剤情報	CzDiInf	-	0	1	-	-	-		
58	1	2	3	1						調剤年月別情報	CzDiMonthInf	-	1	n	-	-	-		
59	1	2	3	1	1					調剤年月	CzDiMonth	YYYYMM	1	1	数字	6	固定長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 調剤年月日レコードの「調剤年月日」
60	1	2	3	1	2					処方区分	CzPrCl		1	1	文字列	2	固定長	「院外」を固定で設定する。	
61	1	2	3	1	3					薬局コード	CzMedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	薬局のコードを設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関（薬局）コード（7 桁））	
62	1	2	3	1	4					薬局名	CzMedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	180	可変長	調剤年月時点の薬局名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬局レコードの「薬局名称」
63	1	2	3	1	5					薬局郵便番号	CzMedicalInstitutionPostCode	-	0	1	文字列	8	固定長	調剤年月時点の薬局郵便番号を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬局レコードの「薬局郵便番号」
64	1	2	3	1	6					薬局所在地	CzMedicalInstitutionLocation	-	0	1	文字列	1200	可変長	調剤年月時点の薬局所在地を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬局レコードの「薬局所在地」
65	1	2	3	1	7					薬局電話番号	CzMedicalInstitutionTelNumber	-	0	1	文字列	13	可変長	調剤年月時点の薬局電話番号を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬局レコードの「薬局電話番号」
66	1	2	3	1	8					薬剤師名	CzPhNm	-	1	1	文字列	60	可変長	調剤を行った薬剤師の氏名を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 薬局レコードの「薬剤師名」
67	1	2	3	1	9					処方箋発行医療機関コード	CzPrescriptionMedicalInstitutionCode	-	1	1	文字列	10	固定長	処方箋を発行した医療機関コードが設定されている場合、設定する。 保険医療機関について定められた10桁のコード （都道府県番号（2桁）＋点数表番号（1桁）＋医療機関コード（7桁））	
68	1	2	3	1	10					処方箋発行医療機関名	CzPrescriptionMedicalInstitutionName	-	1	1	文字列	180	可変長	処方箋発行年月時点の処方箋発行医療機関名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 医療機関レコードの「医療機関名称」
69	1	2	3	1	11					医師名	CzDrNm	-	1	1	文字列	60	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 医師レコードの「医師氏名」
70	1	2	3	1	12					調剤日別情報群	CzDiDateInfs	-	1	1	-	-	-		
71	1	2	3	1	12	1				調剤日別情報	CzDiDateInf	-	1	n	-	-	-		
72	1	2	3	1	12	1	1			調剤日	CzDiDate	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	調剤年月日を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 調剤年月日レコードの「調剤年月日」
73	1	2	3	1	12	1	2			患者特記	CzPatientSpNote	-	0	n	-	-	-		
74	1	2	3	1	12	1	2	1		患者特記種別	CzPatientSpNoteKd	-	1	1	数字	1	固定長	患者特記種別コードを記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 患者特記レコードの「患者特記種別」
75	1	2	3	1	12	1	2	2		患者特記内容	CzPatientSpNoteCont	-	1	1	文字列	180	可変長	患者の特記内容を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 患者特記レコードの「患者特記内容」
76	1	2	3	1	12	1	3			手帳メモ	CzMemo	-	0	n	-	-	-		
77	1	2	3	1	12	1	3	1		手帳メモ情報	CzMemoInf	-	0	1	文字列	600	可変長	電子版お薬手帳で管理するメモを記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 患者特記レコードの「患者特記種別」
78	1	2	3	1	12	1	3	2		メモ入力年月日	CzMemoInputDate	YYYYMMDD	1	1	数字	8	固定長	メモを記録した日を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編） 患者特記レコードの「患者特記内容」
79	1	2	3	1	12	1	4			薬剤情報群	CzDrugInfs	-	1	1	-	-	-		
80	1	2	3	1	12	1	4	1		薬剤情報	CzDrugInf	-	1	999	-	-	-		
81	1	2	3	1	12	1	4	1	1	調剤情報連番	CzSeq	-	1	1	数字	5	可変長	調剤情報単位の連番付与	

項番	階層レベル									項目名（日本語）	タグ名	フォーマット	出現回数		データ型	桁数	可変長/ 固定長	項目説明	備考
													最小	最大					
82	1	2	3	1	12	1	4	1	2	処方グループ番号	CzPrGrpNo	-	1	1	数字	3	可変長	処方箋におけるRP番号。	
83	1	2	3	1	12	1	4	1	3	使用区分	CzUsageCl	-	1	1	文字列	2	可変長	剤形区分（調剤結果）を元に設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）別表5 剤形コード（調剤結果）参照
84	1	2	3	1	12	1	4	1	4	用法名称	CzUsageN	-	0	1	文字列	150	可変長	用法名称を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）用法レコードの「用法名称」
85	1	2	3	1	12	1	4	1	5	特別指示	CzSpInst	-	0	99	文字列	150	可変長	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）用法補足レコードの「用法補足情報」	
86	1	2	3	1	12	1	4	1	6	医薬品コード	CzDrugC	-	0	1	文字列	9	固定長		
87	1	2	3	1	12	1	4	1	7	薬剤名	CzDrugN	-	1	1	文字列	180	可変長	医薬品または医療材料の名称を記設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品レコードの「薬品名称」
88	1	2	3	1	12	1	4	1	8	単位	CzUnit	-	1	1	文字列	18	可変長	単位名を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品レコードの「単位名」
89	1	2	3	1	12	1	4	1	9	使用量	CzQua1	-	1	1	数字	12	可変長	医薬品の使用量を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品レコードの「分量」
90	1	2	3	1	12	1	4	1	10	1回用量	CzOnDose	-	0	1	文字列	12	可変長	整数部6桁、小数部5桁として、整数部と小数部は小数点で区切り記録	
91	1	2	3	1	12	1	4	1	11	回数	CzTimes	-	1	1	数字	3	可変長	調剤数量を設定する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）用法レコードの「調剤数量」
92	1	2	3	1	12	1	4	1	12	調剤単位	CzCzUnit	-	0	1	文字列	2	固定長	剤形区分（調剤結果）に対応する内容を設定する。 1（内服）：“日分” 2（内滴）：“日分” 3（頓服）：“回分” 4（注射）：“調剤” 5（外用）：“調剤” 6（洗眼）：“日分” 7（灌）：“日分” 9（材料）の場合は設定されない。 10（その他）の場合は設定されない。	
93	1	2	3	1	12	1	4	1	13	薬価基準収載医薬品コード	CzYakkaC	-	0	1	文字列	12	固定長	薬価基準収載医薬品コードを設定する。	
94	1	2	3	1	12	1	4	1	14	薬品コード種別	CzYakuhinCKd	-	1	1	数字	1	固定長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品レコードの「薬品コード種別」
95	1	2	3	1	12	1	4	1	15	薬品コード	CzYakuhinC	-	1	1	文字列	13	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品レコードの「薬品コード」
96	1	2	3	1	12	1	4	1	16	薬剤補足情報	CzDrugSuppInf	-	0	999	文字列	150	可変長	薬品の補足情報を記録する。 1回用量を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品補足レコードの「薬剤補足情報」
97	1	2	3	1	12	1	4	1	17	内容	CzDrugDozeCautionCont	-	0	999	文字列	600	可変長	薬品に係る注意事項を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）薬品服用注意レコードの「内容」
98	1	2	3	1	12	1	4	1	18	用法コード種別	CzUsageCKd	-	1	1	数字	1	固定長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）用法レコードの「用法コード種別」
99	1	2	3	1	12	1	4	1	19	用法コード	CzUsageC	-	1	1	文字列	16	可変長		電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）用法レコードの「用法コード」
100	1	2	3	1	12	1	4	1	20	服用注意情報（処方）	CzShDozeCautionInf	-	0	999	文字列	600	可変長	当該処方番号内に示す投薬に係る注意事項を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）処方服用注意レコードの「服用注意情報（処方）」
101	1	2	3	1	12	1	4	1	21	服用注意情報	CzDozeCautionInf	-	0	999	文字列	600	可変長	当該処方番号内に示す投薬に係る注意事項を記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）服用注意レコードの「服用注意情報」
102	1	2	3	1	12	1	4	1	22	調剤回数	CzRefillDiTimes	-	0	1	数字	1	固定長	当該リフィル処方箋に対する何回目の調剤かを半角数字で記録する	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）リフィル処方箋情報レコードの「調剤回数」
103	1	2	3	1	12	1	4	1	23	次回調剤予定日	CzRefillNextDiDate	-	0	1	数字	8	固定長	次回の調剤予定日を記録する。 YYYYMMDD形式で記録する。	電子処方箋管理サービス 記録条件仕様（調剤編）リフィル処方箋情報レコードの「次回調剤予定日」